



Saflok Quantum Pixel

Pedidos








Saflok Quantum Pixel

Pedidos



Modelo estándar (Ejemplo) (Continued)							
	Tamaño puert A Espesor	N Offset	O Exterior	O Interior	Ajuste opcional O Hardware/funcionalidad especia	O Packout	Acabado B B
	Modelo (Cont	tinued)					
	Tamaño p Espesor	N Offset	Outside	Inside	Ajuste opcional O Hardware/funcionalidad especial	Packout	Acaba
	Door Siz Thicknes		Outside	Inside	Optional Adjustment Special Hardware/Functionality	Embalaj	Finish
	A 1.75" (44mm) B 1.38" (35-40mm) C 2.00" (51mm) D 2.25" (57mm) E 2.38" (60mm) F 2.50" (63.5mm) G 2.87"-3.00" (73-76mm) H 3.03" (77mm) *Cualquier puerta de más [44mm] debe tener un forr solicitud de puerta person píxeles y aprobado antes ser estructurada/ordenada que los herrajes correctos la puerta pueda ser soport	alizada de de que pueda de a para asegurar s se envíen y que		O Estándar N Pestillo personalizado *Las cerraduras de uso deben utilizar el ajuste interior estándar	O Estándar	O Estándar A Cerradero personalizado B Envío por mar C Ocean/ Cerradero personalizado D Ocean/Australian Cerradero* E Demo Lock** *Cerradero Océano/Australia sólo para cerraduras sin pestillo **Demo lock requirements -RH lock -1.75 [44] door size -No door offset -Utility not available -Thumbturn included -Wood door	BB Bright Brass BC Bright Chrome BK Black OZ Dark Mahogany SC Satin Chrome SB Satin Brass SN Satin Nickel Continental not