

WYJĄTKOWY
DESIGN

**WYSOKA
AKUSTYKA**

4 + SYSTEMY



02 /

SERIA
CLASSIC

04 /

SERIA
ZENITH

06 /

SERIA
ZENITH
PREMIUM

08 /

MIRAGE

11 /

ZAŁĘTY
SYSTEMU
SKYFOLD®

12 /

ZESTAWIENIE
PORÓWNAWCZE

14 = NIESKOŃCZONE PRODUKTÓW MOŻLIWOŚCI

Polecamy rodzinę produktów **Skyfold®**, składanych pionowo ścian z napędem, łączących w sobie design, działanie, elastyczność i akustykę. Lekkie i łatwe w obsłudze, wszystkie systemy Skyfold są:

- /// **Ścianami akustycznymi**, przekraczającymi standardy branżowe
- /// **Oddzieleniami pomieszczeń**, samoskładającymi się i wykonanymi na miarę
- /// **Elementami dekoracyjnymi** o odróżniającym, zindywidualizowanym wzornictwie





SUFIT

PODLOGA

SERIA CLASSIC™ SKYFOLD®

Seria Classic została opracowana w celu sprostania wymaganiom akustycznym przestrzeni o zmiennej geometrii, od prostych (biura, sale konferencyjne) aż po złożone (widownie z nachylonymi lub schodkowymi podłogami).

Przekraczając standardy branżowe, wskaźniki izolacyjności akustycznej wersji 51, 55 i 60 zapewniają, że prywatność i poufność pomiędzy dwiema przestrzeniami zostaje zachowana. Model Classic NRC pochłania dźwięk w salach zebrań i konferencyjnych, zwiększając komfort użytkownika.

CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA ZAMONTOWANYCH SYSTEMÓW


- Classic 51** — Wyjątkowa izolacyjność akustyczna (STC 51 / Rw 51)
- Classic 55** — Znakomita izolacyjność akustyczna (STC 55 / Rw 54)
- Classic 60** — Maksymalna izolacyjność akustyczna (STC 60 / Rw 59)
- Classic NRC** — Doskonale pochłanianie dźwięku, o współczynniku redukcji hałasu (NRC/SAC), aż do 0,65 (STC 50 / Rw 49).

STANDARDOWE WYMIARY

- Szerokość:** — Nieograniczona
- Wysokość:** — Max. 11 m

WYKOŃCZENIE

Fornir, metal, winyl, tkanina, laminat z tworzywa sztucznego (melamina), lakier, fresk, powierzchnia białej tablicy magnetycznej do pisania markerami lub własny projekt. (Seria Classic NRC jest dostępna tylko, jako tkanina akustyczna).



SERIA ZENITH® SKYFOLD

Seria Zenith łączy w sobie pionowe złożenia elementów z serii Classic w górnej części składania ściany z następującym po sobie gładkim, prostym zejściem w dół.

Idealny dla miejsc, w których na ścianach mogą występować przeszkody, które mogłyby ograniczyć stosowanie pionowo składanej ściany.

WYDAJNOŚĆ AKUSTYCZNA ZAMONTOWANYCH SYSTEMÓW

/ Zenith 48	_____	Doskonała izolacyjność akustyczna (STC 48 / Rw 47)
/ Zenith 51	_____	Wyjątkowa izolacyjność akustyczna (STC 51 / Rw 51)
/ Zenith 55	_____	Znakomita izolacyjność akustyczna (STC 55 / Rw 54)
/ Zenith 60	_____	Maksymalna izolacyjność akustyczna (STC 60 / Rw 59)
/ Zenith NRC	_____	Doskonałe pochłanianie dźwięku, o współczynniku redukcji hałasu (NRC/SAC) do 0.65 (STC 50 / Rw 49)

STANDARDOWE WYMIARY

/ Szerokość:	_____	Max. 14,6 m
/ Wysokość:	_____	Max. 3,6 m

WYKOŃCZENIE

Fornir, metal, winyl, tkanina, laminat z tworzywa sztucznego (melamina), lakier, fresk, powierzchnia białej tablicy magnetycznej do pisania markerami lub własny wystrój.
(Zenith 48 – tylko standardowe wykończenie Skyfold: tkanina, winyl i powierzchnia białej tablicy magnetycznej do pisania markerami)
(Zenith NRC jest dostępny tylko, jako tkanina akustyczna)





SUFIT

PODŁOGA

SERIA SKYFOLD ZENITH® PREMIUM

Seria Zenith Premium zwiększa jakość serii Zenith dzięki zamknięciu przestrzeni sufitowej po opuszczeniu ściany.

WYDAJNOŚĆ AKUSTYCZNA ZAMONTOWANYCH SYSTEMÓW

- // Zenith Premium 51 _____ Wyjątkowa izolacyjność akustyczna (STC 51 / Rw 51)
- // Zenith Premium 55 _____ Znakomita izolacyjność akustyczna (STC 55 / Rw 54)
- // Zenith Premium 60 _____ Maksymalna izolacyjność akustyczna (STC 60 / Rw 59)
- // Zenith Premium NRC _____ Doskonałe pochłanianie dźwięku, o współczynniku redukcji hałasu (NRC/SAC) do 0.65 (STC 50 / Rw 49)

STANDARDOWE WYMIARY

- // Szerokość: _____ Nieograniczona
- // Wysokość: _____ Max. 4,2 m

DODATKOWE FUNKCJE

- // Zamknięcie kieszeniowe.
- // Dwa ekrany dotykowe LCD z interfejsem w różnych językach
- // Szybsze rozkładanie (w stosunku do zwykłego modelu Zenith).

WYKOŃCZENIE

Fornir, metal, winyl, tkanina, laminat z tworzywa sztucznego (melamina), lakier, mural, powierzchnia białej tablicy magnetycznej do pisania markerami lub własny wystrój.
(Zenith Premium NRC jest dostępny tylko, jako akustycznie przezroczysta tkanina)

SKYFOLD MIRAGE®

Seria Mirage wykorzystuje technologię Skyfold dla zapewnienia użytkownikowi dodatkowego luksusu przejrzystości!

Czyste linie szkła, lekka konstrukcja, w której można umieścić szeroką gamę pojedynczych tafli szkła i pleksi, wysokiej jakości łączenia tłumiące dźwięki i łatwość konserwacji sprawiają, że Mirage jest idealnym rozwiązaniem dla jasnych, wyrafinowanych i przyjaznych przestrzeni.

WYDAJNOŚĆ AKUSTYCZNA ZAMONTOWANYCH SYSTEMÓW

/// Mirage _____ Pojedyncza szyba ze szkła laminowanego (STC 33 / Rw 33)

STANDARDOWE WYMIARY

/// Szerokość: _____ Nieograniczona

/// Wysokość: _____ Max. 7,3m

WYKOŃCZENIE

Dostępne są różne wykończenia szkła, w tym z pleksi, leksanu, szkła kuloodpornego lub matowego.



SUFT

PODŁOGA

DOSTĘPNE OPCJE:


CYFROWY EKRAN DOTYKOWY

- // Kolorowy ekran 4,3" (110 mm)
- // Interfejs w wielu językach
- // Dostępny dla wszystkich modeli



PODŚWIETLENIE SUFITOWE LED

- // Dostępne we wszystkich modelach z wyjątkiem modelu szklanego Mirage



10 DOBRYCH POWODÓW, ABY WYBRAĆ SKYFOLD®

- 01 **DOSKONAŁA IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA:** Wszystkie ściany Skyfold oferują wskaźniki izolacyjności akustycznej wykraczające poza standardy branżowe. Ponadto pomiarowe właściwości akustyczne dotyczą całego zainstalowanego systemu, a nie tylko paneli!
- 02 **PROSTOTA:** System obsługiwany panelem dotykowym!
- 03 **PRZESTRZEŃ:** Cenna powierzchnia podłogi nie jest już zajmowana, ponieważ ściany Skyfold chowają się w sposób estetyczny w suficie, gdy nie są potrzebne.
- 04 **WZORNICTWO:** Pozwala na stworzenie niepowtarzalnego wyglądu dzięki szerokiej gamie materiałów i wykończeń, które można łączyć i dopasowywać, bez widocznych mechanizmów, prowadnic podłogowych lub ściennych.
- 05 **OSZCZĘDNOŚĆ:** Wymagają niewielkiego udziału człowieka oraz minimum konserwacji.
- 06 **SZYBKOŚĆ:** Skyfold pozwala na zmianę konfiguracji przestrzeni w ciągu zaledwie kilku minut.
- 07 **CISZA:** Cicha praca – można stworzyć salę bankietową bez zakłócania konferencji odbywającej się tuż obok!
- 08 **LEKKOŚĆ:** Dzięki pomysłowej konstrukcji z wykorzystaniem mniejszej ilości stali, ściany mobilne Skyfold są lżejsze od większości tradycyjnych systemów.
- 09 **ELASTYCZNOŚĆ:** Dostosowane do przestrzeni użytkownika, nasze systemy dostosowują się do wszystkich rodzajów otoczenia, zarówno dużych jak i małych, prostych lub złożonych (nachylone sale gimnastyczne, widownie ze stopniami, schody itp.).
- 10 **NIEZAWODNOŚĆ:** Ściany Skyfold są trwałe i zbudowane tak, aby zapewnić wieloletnie niezawodne działanie. Wspieramy nasze wyroby oferując wiodącą na rynku nawet 10-letnią gwarancję.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE SERII PRODUKTÓW SKYFOLD

SERIA SKYFOLD CLASSIC

	Model 51	Model 55	Model 60	Model NRC
TECHNICZNE (BRYTYJSKIE)				
STC (System)	51	55	60	50
STC (Panel)	61	61	66	60
NRC (System)	-	-	-	Max. 0.65
Wysokość max. (ft.)	36	36	28	36
Długość max. (ft.)	Nieograniczona	Nieograniczona	Nieograniczona	Nieograniczona
Masa (lbs/sq.ft.)	7	7.6	9.4	7.5
Dostępne wykończenia	Różne ⁽¹⁾	Różne ⁽¹⁾	Różne ⁽¹⁾	Tylko tkanina ⁽⁴⁾
Przestrzeń sufitowa wym. do schowania (mm) – (ok.)	2'-0" do 6'- 4"	2'-0" do 6'- 4"	2'-0" do 5'-0"	2'-0" do 6'-4"
Szerokość kieszeni (ft.) – (ok.)	55" do 69"	55" do 69"	55" do 69"	55" do 69"
TECHNICZNE (METRYCZNE)				
Rw (System)	51	54	59	49
Rw (Panel)	60	60	64	58
SAC (System)	-	-	-	Up do 0.65
Wysokość max. (mm)	11,000	11,000	8,535	11,000
Długość max. (mm)	Nieograniczona	Nieograniczona	Nieograniczona	Nieograniczona
Masa (kg/m²)	34.2	37.1	46	36.6
Dostępne wykończenia	Różne ⁽¹⁾	Różne ⁽¹⁾	Różne ⁽¹⁾	Tylko tkanina ⁽⁴⁾
Przestrzeń sufitowa wym. do schowania (mm) – (ok.)	615 do 1,960	615 do 1,960	615 do 1,530	615 do 1,960
Szerokość kieszeni (m) – (ok.)	1,400 do 1,750	1,400 do 1,750	1,400 do 1,750	1,400 do 1,750
DODATKOWE FUNKCJE				
Samoczynny powrót	T	T	T	T
Prowadnica podłogowa	N	N	N	N
Prowadnice ścienne	N	N	N	N
Czujnik wykrywający przeszkody	T	T	T	T
Czujnik podczerwieni	N	N	N	N
Uruchomienie awaryjne	T	T	T	T
Zamknięcie kieszeni parkinogwej	N	N	N	N
DOSTĘPNE OPCJE				
10-letnia gwarancja na części	T	T	T	T
Cyfrowy ekran dotykowy	T	T	T	T
Podświetlenie LED-owe	T	T	T	T

Należy pamiętać, że niektóre w/w liczby zostały przybliżone tylko do celów porównawczych.

Aby uzyskać szczegółowe i pełne informacje techniczne, rysunki REVIT i szczegóły rysunkowe, prosimy odwiedzić naszą stronę internetową.

⁽¹⁾ Grubość wykończenia nie może przekraczać 1/8" (3 mm) lub masy powyżej 0.11 lbs/ft2. (0.54 kg./m2)

⁽²⁾ Dostępne wykończenia znajdują się na naszej stronie internetowej, w części technicznej.


⁽³⁾ Dostępne wykończenia obejmują standardowy winyl/tkaninę lub powierzchnię białej tablicy.

⁽⁴⁾ Tylko tkanina akustyczna


⁽⁵⁾ Pojedyncza szyba ze szkła laminowanego

SERIA SKYFOLD ZENITH					SERIA SKYFOLD ZENITH PREMIUM				MIRAGE
Model 48	Model 51	Model 55	Model 60	Model NRC	Model 51	Model 55	Model 60	Model NRC	Model przeszklony
48	51	55	60	50	51	55	60	50	33
57	61	61	66	60	61	61	66	60	36 ⁽⁵⁾
-	-	-	-	Max. 0.65	-	-	-	Max. 0.65	-
12	12	12	12	12	14	14	14	14	24
48	48	48	48	48	Nieograniczona	Nieograniczona	Nieograniczona	Nieograniczona	Nieograniczona
6	6.2	6.8	8.6	6.5	6.2	6.8	8.6	6.5	7.5
Ograniczona ⁽³⁾	Różne ⁽¹⁾	Różne ⁽¹⁾	Różne ⁽¹⁾	Tylko tkanina ⁽⁴⁾	Różne ⁽¹⁾	Różne ⁽¹⁾	Różne ⁽¹⁾	Tylko tkanina ⁽⁴⁾	Różne ⁽²⁾
2'-0" do 2'-8.25"	2'-0" do 2'-8.25"	2'-0" do 2'-8.25"	2'-0" do 2'-8.25"	2'-0" do 2'-8.25"	2'-0" do 2'-10"	2'-0" do 2'-10"	2'-0" do 2'-10"	2'-0" do 2'-10"	3'-2" do 4'-9"
55" do 63.5"	55" do 63.5"	55" do 63.5"	55" do 63.5"	55" do 63.5"	56.25" do 70"	56.25" do 70"	56.25" do 70"	56.25" do 70"	44" do 61"
47	51	54	59	49	51	54	59	49	33
55	60	60	64	58	60	60	64	58	36 ⁽⁵⁾
-	-	-	-	Up do 0.65	-	-	-	do 0.65	-
3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	4,265	4,265	4,265	4,265	7,315
14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	Nieograniczona	Nieograniczona	Nieograniczona	Nieograniczona	Nieograniczona
29.3	30.4	33.3	42	32.8	30.4	33.3	42	32.8	36.6
Ograniczona ⁽³⁾	Różne ⁽¹⁾	Różne ⁽¹⁾	Różne ⁽¹⁾	Tylko tkanina ⁽⁴⁾	Różne ⁽¹⁾	Różne ⁽¹⁾	Różne ⁽¹⁾	Tylko tkanina ⁽⁴⁾	Różne ⁽²⁾
615 do 820	615 do 820	615 do 820	615 do 820	615 do 820	615 do 865	615 do 865	615 do 865	615 do 865	965 do 1,450
1,400 do 1,615	1,400 do 1,615	1,400 do 1,615	1,400 do 1,615	1,400 do 1,615	1,430 do 1,780	1,430 do 1,780	1,430 do 1,780	1,430 do 1,780	1,105 do 1,550
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
N	N	N	N	N	N	N	N	N	T
T	T	T	T	T	T	T	T	T	N
N	N	N	N	N	N	N	N	N	T
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
N	N	N	N	N	T	T	T	T	N
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	T	T	T	Zawiera	Zawiera	Zawiera	Zawiera	T
T	T	T	T	T	T	T	T	T	N

WYDAJNOŚĆ AKUSTYCZNA ŚCIAN SKYFOLD
W PORÓWNANIU DO TRADYCYJNYCH
ŚCIAN PRZESUWNYCH



WYMAGANY CZAS OBSUGI ROZŁOŻENIA ŚCIANY
SKYFOLD W PORÓWNANIU DO TRADYCYJNYCH
ŚCIAN PRZESUWNYCH



LINIA PRODUKTÓW SKYFOLD ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE

EKSLUZYWNA LINIA PIONOWYCH SYSTEMÓW ŚCIAN MOBILNYCH Z NAPĘDEM DAJE NIEPOWTARZALNĄ MOŻLIWOŚĆ ARANŻACJI PRZESTRZENI. NASZE PRODUKTY SĄ W STANDARDZIE I CHOWAJĄ SIĘ CAŁKOWICIE AUTOMATYCZNIE WE WNĘCE SUFITOWEJ ZA POMOCĄ PROSTEJ OBSŁUGI PANELU OPERACYJNEGO

// SERIA CLASSIC

Najnowocześniejsza akustyka zapewniająca prywatność i izolację dźwiękową

// SERIA ZENITH

Najnowocześniejsza, innowacyjna technologia pionowych ścian mobilnych.

// SERIA ZENITH PREMIUM SERIES

Zwiększa możliwości serii Zenith!

// MIRAGE

Zaopatruje pomieszczenia w światło dzięki wybranym indywidualnie tałom przezroczystego szkła.

Skyfold z przyjemnością informuje, że jest oficjalnym członkiem amerykańskiej Rady Budownictwa Ekologicznego. Rada Budownictwa Ekologicznego angażuje się w promowanie lepiej zaprojektowanych budynków, które są nie tylko bardziej odpowiedzialne pod względem środowiskowym i społecznym, ale pomagają też podnieść jakość życia osób je zamieszkujących, a także miejsc, w których zostały zbudowane. Rada opracowała system testowania wzorcowego znany, jako LEED (Leadership in Energy & Environmental Design). Jeśli chodzi o materiały pochodzące z recyklingu, architekci i właściciele, którzy wybiorą system składanych pionowo ścian z napędem Skyfold, mogą obliczać w swoich projektach dane uzyskane z akredytacji LEED.

Aby nieprzerwanie chronić środowisko, ważne jest, abyśmy wszyscy prowadzili swoje działania, wykorzystując materiały z recyklingu, gdy tylko jest to możliwe. Skyfold z dumą oferuje pomoc w tym zakresie.



Materiały z recyklingu

do 97%

Pokonsumenckie

do 27%

Odpady z procesów produkcyjnych

do 51%



OGRANICZONA GWARANCJA SKYFOLD

WYKONAWSTWO: części i wykonanie – 2 lata lub 5000 cykli. *

Możliwość skorzystania z opcji przedłużenia gwarancji na części – 10 lat lub 5000 cykli.*
Charakterystyka akustyczna – 10 lat.

*Pierwsze wystąpienie od daty wysyłki.
Cyfrowy ekran dotykowy nie podlega przedłużonej gwarancji.

SKYFOLD®, SKYFOLD® Classic™, SKYFOLD Zenith® i SKYFOLD Mirage® są zastrzeżonymi znakami towarowymi Skyfold Inc. oraz Skyfold Investments Ltd.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej lub kontaktując się bezpośrednio z nami.

SIEDZIBA

dormakaba Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 72
05-520 Konstancin-Jeziorna
Tel. 22 736 59 00

dormakaba.pl@dormakaba.com
www.dormakaba.pl
info@skyfold.com
www.skyfold.com

 **SKYFOLD®**
dormakaba Group