

Die erste batteriebetriebene dormakaba Feststellanlage

G-Ubivis XEA von dormakaba



Brandschutz, auf den einfach Verlass ist

Richtiger Brandschutz ist das A und O, wenn es um die Gebäudeplanung oder Nachrüstung geht. Neben Brandschutztüren sind zuverlässige Komponenten und Werkstoffe erforderlich, die im Falle eines Brandes rechtzeitig reagieren und damit Leben retten. Gleichzeitig muss eine Einhaltung der jeweiligen Landesbauordnungen (LBO) und Sonderbauvorschriften gegeben sein.





G-Ubivis XEA: die erste batteriebetriebene dormakaba Feststellanlage. Diese innovative Feststellanlage lässt sich zeit- und kostensparend installieren.

Feuer ausschließen, ohne Strom anzuschließen

Ohne bauliche Maßnahmen oder kostspielige Elektroinstallationen gewinnt Brandschutz mit dem G-Ubivis XEA mit integriertem Rauchmelder eine ganz neue Freiheit ohne Kompromisse in Punkto Sicherheit. Denn die Spannungsversorgung wird durch das integrierte Batteriepaket sichergestellt und ermöglicht, ohne aufwendige Verkabelungen, die reibungslose Funktionalität des Systems.

Mit dem neuen Firmware-Update in Kombination mit einer verbesserten Batterieperformance präsentiert sich der G-Ubivis XEA in seiner besten und zuverlässigsten Form! Erleben Sie die fortschrittlichen Eigenschaften, die dieses Update bietet, und entdecken Sie, welche Potenziale im G-Ubivis XEA stecken.


Weitere Infos unter www.dormakaba.com



G-Ubivis XEA von dormakaba ist vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, als Feststellanlage zugelassen.

Der G-Ubivis XEA ist als Feststellanlage ohne die Notwendigkeit eines Netzanschlusses konzipiert und verfügt, wie seine netzbetriebenen Schwesterprodukte aus dem Hause dormakaba, über die Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Möglich macht dies die patentierte Feststelltechnologie, welche äußerst stromsparend arbeitet. Zusätzlich ist ein spezieller energiesparender Rauchmelder integriert, der analog zu netzgebundenen Produkten sämtliche relevante Normen für Rauchmelder in Kombination mit Feststellanlagen erfüllt.

Die neueste Generation der Ubivis bietet Ihnen ab sofort eine noch leistungsstärkere und technisch ausgereifere Feststellanlage für Ihre individuellen Anforderungen an Brandschutztüren. Dank Firmware-Updates und Hardware-Anpassungen erfüllen wir nicht nur die normativen Anforderungen und eine zuverlässige Funktionalität sondern wir haben das G-Ubivis XEA System noch besser an die Marktanforderungen angepasst.



- 01 Gleitschiene inkl. Feststelleinheit G-Ubivis XEA
- 02 Türschließer TS 98 XEA
- 03 Batteriepaket
- 04 Steuerung
- 05 Rauchmelder

Einfach zu installieren: spart Aufwand, Zeit und Kosten

Die Vorteile liegen auf der Hand: Aufgrund der integrierten batteriebetriebenen Stromversorgung sind keine elektrischen Installationsarbeiten erforderlich, um das System in Betrieb zu nehmen. Jeder Verarbeiter kann das Gerät installieren, wobei lediglich die Inbetriebnahme durch eine von dormakaba geschulte Fachkraft für Feststellanlagen erfolgen muss. Auch auf größere Eingriffe in die bestehende

Bausubstanz, wie etwa das Verlegen von Kabeln, kann verzichtet werden. Dadurch entfallen auch aufwendige Restaurierungsarbeiten anderer Gewerke. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die Nachrüstung des G-Ubivis XEA durch kompatible Bohrbilder bei allen G-N Gleitschienen mühelos durchführbar ist.



**Keine
Verkabelung**



**Unabhängigkeit
von vorgelagerten
Gewerken**



Zeitersparnis



**Kosten-
einsparung**



Nachrüstbarkeit



Einfach Brandschutz: wo und wann Sie wollen

G-Ubivis XEA eröffnet Planern und Architekten sowie Gebäudebetreibern viele Möglichkeiten. Insbesondere bei der Nachrüstung im Bestand kann das System seine Vorteile voll ausspielen. Bei historischen Gebäuden lässt nämlich oft der Denkmalschutz grössere Eingriffe in die Bausubstanz wie das Verlegen von Stromkabeln nicht zu. Obendrein kann das Produkt in Ausschreibungen gemäss DIN 18040 und DIN SPEC 1104/CEN/TR 15894 für barrierefreies Bauen platziert werden. Die kompakte Bauweise trägt dazu bei, dass sich G-Ubivis XEA in fast jedes Gestaltungskonzept perfekt einfügt.






Schon im Planungsprozess ist G-Ubivis XEA State of the Art.

Für das Building Information Modeling (BIM) bietet dormakaba ein entsprechendes digitales Modul.

Hier geht's zum Download: bimobject.com/de/dorma

Einfache Fakten


Die Verbindung der G-Ubivis XEA mit zugelassenen Türschließern von dormakaba steht für eine gelungene Synthese aus durchdachter Technik und ansprechender Optik. Kunden von dormakaba können dabei von charakteristischen Feinheiten wie einem deutlich abfallenden Öffnungsmoment profitieren. Denn Barrierefreiheit ist eine wesentliche Voraussetzung für ein Leben in Selbstständigkeit und Freiheit. Dies ermöglicht der TS 98 XEA dank der serienmäßig verfügbaren Easy Open Technologie.



Technische Daten G-Ubivis XEA

Schutzart	IP30
Schutzklasse	III
Türart	1-flügelig
Türenbreite	bis 1250 mm
Bauhöhe	34 mm
Feststellpunkt	ca. 80°–140°
Türöffnungswinkel	max. 140°
Auslösemoment	einstellbar
Farben	Silber P 600 vgl. RAL 9006; Weiss P 100 vgl. RAL 9016; Reinweiss P 210 vgl. RAL 9010; Schwarz P 190 vgl. RAL 9005; Edelstahlfarben P 700; Gold P 750 und weitere Sonderfarben
Energieversorgung	Netzunabhängig durch Batterie

Unter Vorbehalt technischer Änderungen. Stand 05/18.



Einfach ausgezeichnet:

ein modell- und produktübergreifendes Design

Kombinierbare Farbvarianten im XEA Design

G-Ubivis XEA steht in zahlreichen Farb- und Oberflächenvarianten zur Verfügung und lässt sich problemlos mit anderen dormakaba Produkten kombinieren. Gestaltungsfreiraum so flexibel, wie Sie ihn brauchen.



G-Ubivis XEA Silber P 600, vgl. RAL 9006
TS 98 XEA Silber P 600, vgl. RAL 9006



G-Ubivis XEA Schwarz P 190, vgl. RAL 9005
TS 98 XEA Schwarz P 190, vgl. RAL 9005



G-Ubivis XEA Schwarz P 190, vgl. RAL 9005
TS 98 XEA Silber P 600, vgl. RAL 9006



G-Ubivis XEA Schwarz P 190, vgl. RAL 9005
TS 98 XEA Weiss P 100, vgl. RAL 9016



G-Ubivis XEA Weiss P 100, vgl. RAL 9016
TS 98 XEA Weiss P 100, vgl. RAL 9016



G-Ubivis XEA Gold P 750
TS 98 XEA Gold P 750

Einfach rundum einfach: reibungsflos durch den Alltag

G-Ubivis XEA verhält sich im Alltag so angenehm unauffällig, wie man es von einem dormakaba Produkt erwartet. Die Lebensdauer des Batteriepaketes beträgt bis zu 16 Monate und ist dafür ausgelegt im Rahmen des jährlichen Serviceintervalls gewechselt zu werden.

16 MONATE
LAUFZEIT

Sie haben noch Fragen zum Brandschutz mit Batterie?

Wir antworten Ihnen gerne. Ganz gleich, ob es sich um generelle Fragen oder Fragen zu speziellen Einbausituationen handelt – zögern Sie nicht, mit uns zu sprechen. Oder senden Sie uns eine Mail.



**Technische
Hotline**



**Digitale
Planungshilfe**



**Inspektion
& Wartung**

Unser Nachhaltigkeitsengagement

Wir setzen uns entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette für eine nachhaltige Entwicklung ein und behalten dabei unsere ökonomische, ökologische und soziale Verantwortung gegenüber nachfolgenden Generationen stets im Blick. Nachhaltigkeit auf Produktebene ist ein wichtiger und zukunftsorientierter Ansatz im Bauwesen. Um quantifizierte Daten über Auswirkungen eines Produktes auf die Umwelt über dessen gesamten Lebenszyklus hinweg verfügbar zu machen, stellt dormakaba Umwelt-Produktdeklarationen (Environmental Product Declarations, EPD's), basierend auf ganzheitlichen Ökobilanzen, bereit.

dormakaba.com/sustainability



Unser Angebot

Automatische Zugangslösungen

Automatiktüren und -antriebe
Sicherheits- und Zugangslösungen



Elektronische Zugangslösungen

Elektronische Zutritts- und
Zeiterfassungssysteme
Flucht- und Rettungswegsysteme
Hotelzutrittssysteme



Mechanische Zugangslösungen

Türschließer
Türtechnik
Mechanische Schließsysteme



Service

Beratung und Planung
Montage und Inbetriebnahme
Wartung und Reparatur



WN 05451151532, DE, 03/2024
Technische Änderungen vorbehalten

dormakaba
Deutschland GmbH
DORMA Platz 1
DE-58256 Ennepetal
T +49 2333 793-0
info.de@dormakaba.com
dormakaba.de

dormakaba
Luxembourg SA
Duchscherstrooss 50
LU-6868 Wecker
T +352 26710870
info.lu@dormakaba.com
dormakaba.lu

dormakaba
Austria GmbH
Ulrich-Bremi-Strasse 2
AT-3130 Herzogenburg
T +43 2782 808-0
office.at@dormakaba.com
dormakaba.at

dormakaba
Schweiz AG
Lerchentalsstrasse 2a
CH-9016 St. Gallen
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
dormakaba.ch



dormakaba.com