



2023 產品目錄

Smart Access Solutions For Your Satisfaction

香港商多瑪凱拔有限公司台灣分公司

電話 : +886 2 2709 6611

傳真 : +886 2 2709 9911

網址 : www.dormakaba.com/tw-zh

郵箱 : service.tw@dormakaba.com

法律聲明

多瑪凱拔保留更改本目錄中任何產品資料的權利，恕不另行通知。多瑪凱拔集團將不承擔因目錄中所載資料的錯誤或遺漏而產生的任何傷害、損失或損害。若有疑慮請先在購買前諮詢原廠及代理商。






全球安保及門控解決方案領域
來自德國及瑞士全球三大企業之一

Top 3 companies in our industry and
globally leading in smart and secure access solutions

MILESTONE

集團逾150年歷程



CORPORATE PROFILE

集團介紹

多瑪凱拔集團擁有逾 150 年的豐厚經驗，數以萬計的產品與解決方案被應用於世界各地。作為您可信賴的合作夥伴，多瑪凱拔致力於在建築與房間的安保及門控領域為您提供安全靈活的產品組合、解決方案和服務。

• 我們致力於在整個建築項目的各個發展階段（諮詢、規劃、實現、運營和維護）為您提供全面的解決方案。

• 我們在全球約有 16,000 名員工，合作伙支援及團隊，業務覆蓋 130 多個國家。這意味著我們擁有強大的團隊在為您服務。




傳承

多瑪凱拔，品質保證


多瑪凱拔所有產品遵循品牌對品質的超高要求，榮獲多項國際大獎：
德國設計大獎、創新建築獎、紅點設計大獎、IF 設計獎及全球科技前百大企業等。



門控解決方案




高保安
鑰匙系統




門控五金



室內玻璃門
五金系統



自動化出入口
控制系統



飯店鎖系統



高保安
保險櫃鎖



電子門禁系統、數據管理
與智慧電子門鎖



服務

其他業務領域



移動隔音牆



配匙系統

INDEX

目錄

- Digital door lock 智慧電子門鎖 ----- 01-32
- Door Hardware 門控五金 ----- 33-40
- Interior Glass Systems 室內玻璃五金 ----- 41-44
- Entrance Systems 自動化出入口控制系統 ----- 45-66
- Movable Wall 移動隔音牆 ----- 67-74
- Lodging Systems 飯店鎖系統 ----- 75-76



01

Digital door lock
智慧電子門鎖

專業認證及安全保證

已通過NCC(低功率射頻電機規範)、PITT美國安全實驗室破壞性測試、符合不同國家防火測試等。



美國安全實驗室破壞性測試



超過40項安全及穩定性測試



自主指紋加密技術發明專利



獲藍牙官方認證的加密技術

擁有完整實驗室的品質控管，出廠前皆經過超過40項以上安全及穩定性測試
(鹽酸、撞擊、電擊、高低溫、循環操作等)

內容		測試標準	結果
耐受性測試	關門衝擊測試(模擬多風環境)	20萬次關門衝擊	正常運作
	開關門測試	12萬次	正常運作
	把手使用測試	12萬次	正常運作
	RFID感應鑰匙卡開關測試	6萬次	正常運作
	觸碰鍵開關測試	6萬次	正常運作
	開關鈕測試	8萬次	正常運作
	鎖匣操作測試	12萬次	正常運作
	衝擊壓力測試	3,000牛頓	沒有破裂
	門門壓力測試	水平承受負荷1,600牛頓；垂直承受負荷2,700牛頓	正常運作
環境測試	把手壓力測試	垂直承受負荷2,700牛頓；拉力強度2,700牛頓；扭轉力強度1,960牛頓	正常運作
	溫度濕度測試	65°C · 濕度95% · 72小時	正常運作
	鹽水噴霧測試	35°C下濃度5%的鹽水72小時(12小時噴灑/12小時停留)	沒有腐蝕
電力的抗擾性測試	紫外線輻射測試	6萬次	正常運作
	電力衝擊測試	6萬次	正常運作
其他測試	靜電抗擾度測試	8萬次	正常運作
	塗漆或電鍍產品測試	酒精磨擦200次以上及沸騰水浸泡1小時	沒有剝落

電子鎖24小時服務熱線 0800-666-838

以上僅截錄部分檢驗項目結果

FA9000

人臉辨識智慧電子鎖



- ◆卡片 ◆指紋 ◆密碼 ◆機械鑰匙
- ◆人臉辨識

跨時代的開門方式，FA9000系列以人臉代替鑰匙為理念，搭載最新3D結構光三維成像，紅外夜視熱能感應，就算是在黑暗中也能精確辨識。只需1秒，即可解鎖。

- | | |
|-------------------|--------------------|
| ☺ 支援100組人臉辨識 | ⚡ 防止高電壓系統破壞開門 |
| 📄 支援100組卡片 | 🕒 靠近自動喚醒設計 |
| 👤 支援100枚指紋 | 🖼️ 圖像式密碼輸入設計 |
| 🔢 支援4組密碼 | 🔥 高溫警報 |
| 👤 3D結構光人臉辨識 | 🚫 防撬警報 |
| 🌙 夜間辨識 | 🔇 靜音模式 |
| 👤 杜絕平面照片與3D模型 | 🔊 音量大小可調 |
| 📷 超大廣角偵測範圍 | 🔒 內部電子反鎖 |
| 🔑 支援一次性密碼 | 🛡️ 內部安全把手設計 |
| 🔒 自動上鎖或手動上鎖可調 | 🔑 機械鑰匙開啟功能 |
| 👁️ 雙重認證(卡片/指紋+密碼) | 🔢 虛位密碼設計 |
| 🗑️ 支持刪除單張卡片功能 | 🔒 內建加密系統，防止竊賊闖入 |
| 🔒 全自動馬達鎖匣，安全性提升 | 🔌 緊急電源接電功能(9V鹼性電池) |



- | | |
|------|---|
| 安裝條件 | 適用門厚度為40mm - 100mm |
| 人臉登記 | 100組人臉辨識 |
| 密碼登記 | 4組用戶密碼(4-12位數) |
| 卡片登記 | 100張RFID卡片 |
| 指紋登記 | 100枚指紋 |
| 機械鑰匙 | 在緊急情況下可用機械鑰匙開門 |
| 額定電壓 | DC 6V，1.5V AA 鹼性電池4個
(雙電池組備份可延長使用週期至10-12個月) |
| 緊急電源 | DC 9V 鹼性電池(另行購買) |
| 材質 | 外側 鋁、鋅、ABS強化塑料
內側 鋅、ABS強化塑料 |



FA9000
銀色

FA9000
金色

解鎖，隨時，隨地

三維度精確捕捉人臉成像
搭載紅外線夜視熱能感應
不論是白天或黑夜皆可輕鬆辨識
























AS960 智慧推拉式電子鎖



◆卡片 ◆指紋 ◆密碼 ◆機械鑰匙

dormakaba獨特一體式把手AS960系列，提供最舒適的開門方式，搭配外觀設計採用髮絲紋特殊加工處理，不輕易殘留指紋於表面，輕觸間彰顯科技魅力，享受獨特生活質感。

- | | |
|---|--|
|  支援100組卡片 |  高溫警報 |
|  支援100枚指紋 |  防撬警報 |
|  支援4組密碼 |  靜音模式 |
|  支援一次性密碼 |  音量大小可調 |
|  自動上鎖或手動上鎖可調 |  內部電子反鎖 |
|  雙重認證(卡片/指紋+密碼) |  內部安全把手設計 |
|  支持刪除單張卡片功能 |  機械鑰匙開啟功能 |
|  全自動馬達鎖匣，安全性提升 |  虛位密碼設計 |
|  防止高電壓系統破壞開門 |  內建加密系統，防止竊賊闖入 |
|  靠近自動喚醒設計 |  緊急電源接電功能(9V鹼性電池) |
|  圖像式密碼輸入設計 | |



頂級德國工藝，百年悠久歷史

輕鬆打造高品質居家生活

最新型一體式把手人性設計
一握即開，生活更便捷



髮絲紋表面，不殘留指紋



- | | |
|------|---|
| 安裝條件 | 適用門厚度為40mm - 100mm |
| 密碼登記 | 4組用戶密碼(4-12位數) |
| 卡片登記 | 100張RFID卡片 |
| 指紋登記 | 100枚指紋 |
| 機械鑰匙 | 在緊急情況下可用機械鑰匙開門 |
| 額定電壓 | DC 6V，1.5V AA 鹼性電池4個
(雙電池組備份可延長使用週期至10-12個月) |
| 緊急電源 | DC 9V 鹼性電池(另行購買) |
| 材質 | 外側 鋁、鋅、ABS 強化塑料
內側 鋅、ABS 強化塑料 |
























AS901 智慧推拉式電子鎖



◆卡片 ◆指紋 ◆密碼 ◆機械鑰匙

新一代一鍵式推拉智慧門鎖AS901系列，延續dormakaba電子鎖高保安的設計，此鎖採用方便的推拉式把手配合全自動馬達鎖匣，附加一握開門指紋辨識把手及內部安全把手等功能，完整呈現智慧家用電子鎖的全新應用。

- | | |
|---|--|
|  支援100組卡片 |  高溫警報 |
|  支援100枚指紋 |  防撬警報 |
|  支援4組密碼 |  靜音模式 |
|  支援一次性密碼 |  音量大小可調 |
|  自動上鎖或手動上鎖可調 |  內部電子反鎖 |
|  雙重認證(卡片/指紋+密碼) |  內部安全把手設計 |
|  支持刪除單張卡片功能 |  機械鑰匙開啟功能 |
|  全自動馬達鎖匣，安全性提升 |  虛位密碼設計 |
|  防止高電壓系統破壞開門 |  內建加密系統，防止竊賊闖入 |
|  靠近自動喚醒設計 |  緊急電源接電功能(9V鹼性電池) |
|  圖像式密碼輸入設計 | |



- | | |
|------|---|
| 安裝條件 | 適用門厚度為40mm - 100mm |
| 密碼登記 | 4組用戶密碼(4~12位數) |
| 卡片登記 | 100張RFID卡片 |
| 指紋登記 | 100枚指紋 |
| 機械鑰匙 | 在緊急情況下可用機械鑰匙開門 |
| 額定電壓 | DC 6V，1.5V AA 鹼性電池4個
(雙電池組備份可延長使用週期至10-12個月) |
| 緊急電源 | DC 9V 鹼性電池(另行購買) |
| 材質 | 外側 鋁、鋅、ABS 強化塑料
內側 鋅、ABS 強化塑料 |



AS901
銀色

AS901
金色



流線型機身

一握式指紋讀頭

圖像式解鎖面板

DP850 / AS850 智慧推拉式電子鎖



- ◆卡片 ◆指紋 ◆密碼 ◆機械鑰匙
- ◆藍牙(DP850) ◆無線遠端金鑰密碼(DP850)

全新設計的高端一鍵式推拉智慧電子鎖DP850系列創造了全新的電子鎖行業新定義。此鎖採用更為方便的推拉式把手配合高安保的全自動馬達鎖匣，附加了把手一握開門指紋辨識等功能，完整呈現智慧家用電子鎖的全新應用。不分推拉方向更是操作便捷上的全新里程碑!

- | | |
|------------------|---------------------------------|
| ⑤ 不分開向推拉鎖，方便易用 | ⚠ 高溫警報 |
| ⏸ 自動上鎖或手動上鎖可調 | 🔊 防撬警報 |
| 📄 支援100組卡片 | 🔇 靜音模式 |
| 👆 支援100枚指紋 | 🔊 音量大小可調 |
| 🔑 支援4組密碼 | 🔒 內部電子反鎖 |
| 📄 支援一次性密碼 | 🔒 內部安全把手設計 |
| 🔑 雙重認證(卡片/指紋+密碼) | 🔑 機械鑰匙開啟功能 |
| 🗑️ 支持刪除單張卡片功能 | 🔒 虛位密碼設計 |
| 🔒 全自動馬達鎖匣，安全性提升 | 📱 遠端分享密碼功能(DP850) |
| ⚡ 防止高電壓系統破壞開門 | 🔗 藍牙官方安全認證(DP850) |
| 🗣️ 全程中英文語音提示 | 🔒 內建加密系統，防止竊賊闖入 |
| 🕒 靠近自動喚醒設計 | 🔌 緊急電源接電功能
(TYPE-C接口及9V鹼性電池) |
| 🖼️ 圖像式密碼輸入設計 | |

- 安裝條件 適用門厚度為40mm - 100mm
- 密碼登記 4組用戶密碼(4~12位數)
- 卡片登記 100張RFID卡片
- 指紋登記 100枚指紋
- 遠端寄密碼 藍牙密鑰分享(手機APP)
可設定時效性(最長1個月)或1組一次性密碼
- 機械鑰匙 在緊急情況下可用機械鑰匙開門
- 額定電壓 DC 6V，1.5V AA 鹼性電池4個
(雙電池組備份可延長使用週期至10-12個月)
- 緊急電源 TYPE-C接口或DC 9V 鹼性電池(另行購買)
- 材質 外側 鋁、鋅、ABS 強化塑料
內側 鋅、ABS 強化塑料



全新設計，更薄更時尚

全新超薄設計，大膽創新的全新推拉方式，更為方便



All in one

- 👆 一握式指紋
- 🔒 全方位推拉
- 📄 卡片
- 🔑 密碼
- 🔑 機械鑰匙
- 🔗 藍牙

MP750 智慧推拉式電子鎖



- ◆卡片 ◆指紋 ◆密碼 ◆機械鑰匙
- ◆藍牙 ◆無線遠端金鑰密碼

MP750系列是一款高端的推拉功能的電子鎖，採用更為方便的推拉式把手配合高安保的全自動馬達鎖體，附加了指紋，藍牙等應用功能，成就智慧家用門鎖的全新應用。

- | | | | |
|--|----------------|--|------------------|
| | 自動上鎖或手動上鎖可調 | | 高溫警報 |
| | 支援100組卡片 | | 防撬警報 |
| | 支援100枚指紋 | | 靜音模式 |
| | 支援4組密碼 | | 音量大小可調 |
| | 支援一次性密碼 | | 內部電子反鎖 |
| | 雙重認證(卡片/指紋+密碼) | | 內部安全把手設計 |
| | 支持刪除單張卡片功能 | | 機械鑰匙開啟功能 |
| | 全自動馬達鎖匣，安全性提升 | | 虛位密碼設計 |
| | 藍牙官方安全認證 | | 遠端分享密碼功能 |
| | 圖像式密碼輸入設計 | | 防止高電壓系統破壞開門 |
| | | | 內建加密系統，防止竊賊闖入 |
| | | | 緊急電源接電功能(9V鹼性電池) |



內部機械式的鎖定安全把手
(防寵物開·防小孩開)



半導體電容式指紋讀頭
按壓識別速度小於0.3秒

- | | |
|-------|---|
| 安裝條件 | 適用門厚度為40mm - 100mm |
| 密碼登記 | 4組用戶密碼(4~12位數) |
| 卡片登記 | 100張RFID卡片 |
| 指紋登記 | 100枚指紋 |
| 遠端寄密碼 | 藍牙密鑰分享(手機APP)
可設定時效性(最長1個月)或1組一次性密碼 |
| 機械鑰匙 | 在緊急情況下可用機械鑰匙開門 |
| 額定電壓 | DC 6V，1.5V AA 鹼性電池4個
(雙電池組備份可延長使用週期至10-12個月) |
| 緊急電源 | DC 9V 鹼性電池(另行購買) |
| 材質 | 外側 鋁、鋅、ABS 強化塑料
內側 鋅、ABS 強化塑料 |



MP750 S
銀色






















MP750 G
金色

MP750 B
黑色

AS701 智慧推拉式電子鎖

◆卡片 ◆指紋 ◆密碼 ◆機械鑰匙

全新設計的高端推拉式智慧電子鎖 AS701，開啟智慧門鎖新時代。輕鬆使用指紋開啟門鎖，進出家門只需把門帶上，鎖體自動鎖定，高效省時。高安保的全自動馬達鎖體，內部安全把手鎖定，多次嘗試的警報功能、高溫警報，多重安全保護，提醒暗藏威脅，實現家門安全等級的全面提升！

- | | |
|--|--|
|  支援100組卡片 |  高溫警報 |
|  支援100枚指紋 |  防撬警報 |
|  支援4組密碼 |  靜音模式 |
|  支援一次性密碼 |  音量大小可調 |
|  自動上鎖或手動上鎖可調 |  內部電子反鎖 |
|  雙重認證(卡片/指紋+密碼) |  內部安全把手設計 |
|  支持刪除單張卡片功能 |  機械鑰匙開啟功能 |
|  全自動馬達鎖匣，安全性提升 |  虛位密碼設計 |
|  防止高電壓系統破壞開門 |  內建加密系統，防止竊賊闖入 |
|  靠近自動喚醒設計 |  緊急電源接電功能(9V鹼性電池) |
|  圖像式密碼輸入設計 | |



- | | |
|------|---|
| 安裝條件 | 適用門厚度為40mm - 100mm |
| 密碼登記 | 4組用戶密碼(4~12位數) |
| 卡片登記 | 100張RFID卡片 |
| 指紋登記 | 100枚指紋 |
| 機械鑰匙 | 在緊急情況下可用機械鑰匙開門 |
| 額定電壓 | DC 6V，1.5V AA 鹼性電池4個
(雙電池組備份可延長使用週期至10-12個月) |
| 緊急電源 | DC 9V 鹼性電池(另行購買) |
| 材料 | 外側 鋁、鋅、ABS 強化塑料
內側 鋅、ABS 強化塑料 |




半導體電容式指紋讀頭
按壓識別速度小於0.3秒



內部機械式的鎖定安全把手
(防寵物開·防小孩開)



●美國安全實驗室破壞性測試



●全鎖超過40項安全穩定測試



●嚴格的UV測試讓顏色始終光彩一致



智慧推拉式電子鎖，輕鬆省力

ML530 卡片智慧電子鎖

◆卡片 ◆密碼 ◆機械鑰匙

ML系列是一款以歐規鎖匣尺寸為主體的電子鎖，鎖匣以馬達驅動，更加方便，更加安全。配合不同的鎖面可選擇在多種門扇與場景中搭配應用。

- 🔒 自動上鎖或手動上鎖可調
- 📠 支援100組卡片
- 🔢 支援4組密碼
- 🔑 支援一次性密碼
- 🔒 雙重認證(卡片+密碼)
- 🔒 內部電子反鎖
- ⚡ 防止高電壓系統破壞開門
- 🔑 機械鑰匙開啟功能
- 🔥 高溫警報功能
- 📢 防撬警報及多次嘗試開啟警報
- 🔇 靜音模式
- 🔊 音量大小可調
- 🗑️ 支援刪除單張卡片功能
- 🔌 緊急電源接電功能(9V鹼性電池)



- 安裝條件 適用門厚度為40mm -100mm
- 密碼登記 4組用戶密碼(4-12位數)
- 卡片登記 100張RFID卡片
- 機械鑰匙 在緊急情況下可用機械鑰匙開門
- 額定電壓 DC 6V，1.5V AA 鹼性電池4個
(雙電池組備份可延長使用週期至10-12個月)
- 緊急電源 DC 9V鹼性電池(另行購買)
- 高溫檢測 溫度傳感器·72度±5度(實驗室環境)
62度±5度(現實環境)
- 材 料 外側 鋁、鋅、ABS 強化塑料
內側 鋅、ABS 強化塑料



ML530 B
黑色

ML530 S
銀色

背面

ML550 智慧電子鎖

◆卡片 ◆指紋 ◆密碼 ◆機械鑰匙
◆藍牙 ◆無線遠端金鑰密碼
◆可支援ZigBee ◆整合無線智慧宅(選配)

ML550與中保科技集團做居家無限智慧宅整合，帶給您智慧連動，更便利的生活。指紋辨識使用者身分，一個動作完成保全設定或解除並開門。解除保全時連動打開空調、燈光、電視、音樂...等各種家電。還能使用APP遠端為家人開門或上鎖關門，安全同時免去忘記鑰匙的困擾。

- 🔒 自動上鎖或手動上鎖可調
- 👤 支援100枚指紋密碼
- 📠 支援100組卡片
- 🔢 支援4組密碼
- 🔑 支援一次性密碼
- 🔒 雙重認證(卡片/指紋+密碼)
- ⚡ 防止高電壓系統破壞開門
- 🔑 機械鑰匙開啟功能
- 📢 防撬警報及多次嘗試開啟警報
- 🏠 可整合居家無限智慧宅
- 🔇 靜音模式
- 🗑️ 支援刪除單張卡片功能
- 🔌 緊急電源接電功能(9V鹼性電池)

中保無限 服務專線：0800-22-11-95

- 安裝條件 適用門厚度為40mm -100mm
- 密碼登記 4組用戶密碼(4-12位數)
- 卡片登記 100張RFID卡片
- 指紋登記 100枚指紋
- 遠端寄密碼 藍牙密鑰分享(手機APP)
可設定時效性(最長1個月)或1組一次性密碼
- 機械鑰匙 在緊急情況下可用機械鑰匙開門
- 額定電壓 DC 6V，1.5V AA 鹼性電池4個
(雙電池組備份可延長使用週期至10-12個月)
- 緊急電源 DC 9V鹼性電池(另行購買)
- 高溫檢測 溫度傳感器·72度±5度(實驗室環境)
62度±5度(現實環境)
- 材 料 外側 鋁、鋅、ABS 強化塑料
內側 鋅、ABS 強化塑料

中保無限

zigbee
Bluetooth®



ML550 B
黑色

ML550 S
銀色

背面

ML660 智慧電子鎖



◆卡片 ◆指紋 ◆密碼 ◆機械鑰匙

- ☰ 支援4組密碼
- 🔥 高溫警報
- 👤 支援100枚指紋
- 🚨 防撬警報
- 📠 支援100張卡片
- 🔇 靜音模式
- 🔑 鑰匙開鎖
- 🔊 音量大小可調
- 🔋 低電量提示
- 🔑 機械鑰匙開啟功能
- 🔌 常開功能
- 🔒 內建加密系統·防止竊賊闖入
- 👤 隱私模式功能
- 🔒 虛位密碼功能
- 🔑 一次性密碼
- 🚨 防撬警報及多次嘗試開啟警報
- 🔌 緊急電源接電功能(9V鹼性電池)
- 👤 雙重認證(卡片/指紋+密碼)
- 🗑️ 支持刪除單張卡片功能
- 🔒 全自動馬達鎖匣·安全性提升
- ⚡ 防止高電壓系統破壞開門
- 🔒 圖像式密碼輸入設計



ML660 S
銀色

ML660 G
金色

背面

安裝條件 適用門厚度為40mm - 100mm
密碼登記 4組用戶密碼(4-12位數)
卡片登記 100張RFID卡片
指紋登記 100枚指紋
機械鑰匙 在緊急情況下可用機械鑰匙開門
額定電壓 DC 6V, 1.5V AA 鹼性電池4個
(雙電池組備份可延長使用週期至10-12個月)
緊急電源 DC 9V 鹼性電池(另行購買)
材質 外側 鋁、鋅、ABS 強化塑料
內側 鋅、ABS 強化塑料

RL360 智慧輔助電子鎖



◆卡片 ◆指紋 ◆密碼

- ☰ 支援4組密碼
- 🔥 高溫警報
- 👤 支援100枚指紋
- 🚨 防撬警報
- 📠 支援100張卡片
- 🔇 靜音模式
- 🔑 支援一次性密碼
- 🔊 音量大小可調
- 🔋 低電量提示
- 🔒 內建加密系統·防止竊賊闖入
- 🔌 常開功能
- 👤 隱私模式功能
- 🔒 虛位密碼功能
- 🔑 一次性密碼
- 🚨 防撬警報及多次嘗試開啟警報
- 🔌 緊急電源接電功能(9V鹼性電池)
- 👤 雙重認證(卡片/指紋+密碼)
- ⚡ 防止高電壓系統破壞開門
- 🔒 圖像式密碼輸入設計
- 🔒 自動上鎖或手動上鎖可調



RL360 S
銀色

RL360 G
金色

背面

安裝條件 適用門厚度為40mm-90mm
密碼登記 4組用戶密碼(4-12位數)
卡片登記 100張RFID卡片
指紋登記 100枚指紋
額定電壓 DC 6V, 1.5V AA 鹼性電池4個
緊急電源 DC 9V 鹼性電池(另行購買)
材質 外側 鋁、鋅、ABS 強化塑料
內側 鋅、ABS 強化塑料

GL220

卡片智慧玻璃門電子鎖



◆卡片 ◆密碼

GL220是一款外掛式的智慧電子鎖，適用於無框玻璃門，此鎖無須開孔可直接安裝，提供更加方便、更加安全的玻璃門安防應用。

- 🔒 圖像式密碼輸入設計
- 📶 帶重力感應，自動感應左右方向
- 🔒 自動上鎖或手動上鎖可調
- 📶 支援100組卡片
- 🔑 支援4組密碼
- 🔑 支援一次性密碼
- 🔑 雙重認證(卡片+密碼)
- 🔥 高溫警報功能
- 🚨 防撬警報及多次嘗試開啟警報
- 🔇 靜音模式
- 🔊 音量大小可調
- 🗑️ 支援刪除單張卡片功能
- 🔌 緊急電源接電功能(9V鹼性電池)

安裝條件 適用門厚度為10mm -12mm(玻璃門專用)
 密碼登記 4組用戶密碼(4-12位數)
 卡片登記 100張RFID卡片
 額定電壓 DC 6V，1.5V AA 鹼性電池4個
 緊急電源 DC 9V 鹼性電池(另行購買)
 高溫檢測 溫度傳感器，72度± 5度(實驗室環境)
 62度± 5度(現實環境)
 材 料 外側 鋁、鋅、ABS 強化塑料
 內側 鋅、ABS 強化塑料

RL320

卡片智慧輔助電子鎖

中保無限



◆卡片 ◆密碼 ◆可支援ZigBee ◆整合無線智慧宅(選配)

RL320 與中保科技集團做居家無限智慧宅整合，帶給您智慧連動，更便利的生活。

- 📶 支援100組卡片
- 📶 表面安裝，更加容易
- 🔒 自動上鎖或手動上鎖可調
- 🔑 支援4組密碼
- 🔑 支援一次性密碼
- 🔑 雙重認證(卡片+密碼)
- 🚨 防撬警報及多次嘗試開啟警報
- 🔇 靜音模式
- 🔊 音量大小可調
- ⚡ 防止高電壓系統破壞開門
- 🔒 反鎖功能
- 🔑 內建加密系統，防止竊賊闖入
- 🔌 緊急電源接電功能(9V鹼性電池)
- 🏠 可整合居家無限智慧宅

中保無限 服務專線：0800-22-11-95

安裝條件 適用門厚度為40mm -90mm
 密碼登記 4組用戶密碼(4-12位數)
 卡片登記 100張RFID卡片
 額定電壓 DC 6V，1.5V AA 鹼性電池4個
 緊急電源 DC 9V 鹼性電池(另行購買)
 高溫檢測 溫度傳感器，72度±5度(實驗室環境)
 62度±5度(現實環境)
 材 料 外側 鋁、鋅、ABS 強化塑料
 內側 鋅、ABS 強化塑料



RL599

智慧輔助電子鎖



- ◆卡片 ◆指紋 ◆密碼 ◆機械鑰匙
- ◆藍牙(選配) ◆無線遠端金鑰密碼(選配)

RL599多功能外掛式智慧輔助電子鎖適用於多種門扇材質，還可選配藍牙/金鑰密碼功能，享受更不受限的安保解決方案。

- 支援100枚指紋
- 支援100組卡片
- 表面安裝，更加容易
- 雙重認證(卡片/指紋+密碼)
- 自動上鎖或手動上鎖可調
- 機械鑰匙開啟功能
- 支援4組密碼
- 支援一次性密碼
- 虛位密碼
- 高溫警報功能
- 防撬警報及多次嘗試開啟警報
- 靜音模式
- 音量大小可調
- 防止高電壓系統破壞開門
- 反鎖功能
- 內建加密系統，防止竊賊闖入
- 緊急電源接電功能(9V鹼性電池)



- 安裝條件 適用門厚度為40mm - 90mm
- 密碼登記 4組用戶密碼(4-12位數)
- 卡片登記 100張RFID卡片
- 機械鑰匙 在緊急情況下可用機械鑰匙開門
- 指紋登記 100枚指紋
- 額定電壓 DC 6V，1.5V AA 鹼性電池4個
- 緊急電源 DC 9V鹼性電池(另行購買)
- 高溫檢測 溫度傳感器 ·72度±5度(實驗室環境)
62度±5度(現實環境)
- 材料 外側 鋁、鋅、ABS 強化塑料
內側 鋅、ABS 強化塑料

RL599N

智慧輔助電子鎖



- ◆卡片 ◆指紋 ◆密碼

RL599N三合一功能外掛式智慧輔助電子鎖適用於多種門扇材質，提供更簡潔，更便利的門控解決方案。

- 支援100枚指紋
- 支援100組卡片
- 表面安裝，更加容易
- 雙重認證(卡片/指紋+密碼)
- 自動上鎖或手動上鎖可調
- 支援4組密碼
- 支援一次性密碼
- 虛位密碼
- 高溫警報功能
- 防撬警報及多次嘗試開啟警報
- 靜音模式
- 音量大小可調
- 防止高電壓系統破壞開門
- 反鎖功能
- 內建加密系統，防止竊賊闖入
- 緊急電源接電功能(9V鹼性電池)



- 安裝條件 適用門厚度為40mm~90mm
- 密碼登記 4組用戶密碼(4-12位數)
- 卡片登記 100張RFID卡片
- 指紋登記 100枚指紋
- 額定電壓 DC 6V，1.5V AA 鹼性電池4個
- 緊急電源 DC 9V鹼性電池(另行購買)
- 高溫檢測 溫度傳感器 ·72度±5度(實驗室環境)
62度±5度(現實環境)
- 材料 外側 鋁、鋅、ABS 強化塑料
內側 鋅、ABS 強化塑料



IC800 智慧多栓式電子鎖

- ◆卡片 ◆指紋 ◆密碼 ◆機械鑰匙
- ◆藍牙 ◆無線遠端金鑰密碼

智慧電子鎖IC800外觀設計方正穩重，造型典雅美觀。搭配一握式半導體指紋把手，並具有各項警報提示功能及複合式結構高強度防鋸鎖體，提供您全方位的保護。

- 支援50組密碼
- 支援100枚指紋
- 支援100張卡片
- 鑰匙開鎖
- 低電量提示
- 鍵盤鎖定
- 音量大小可調
- 常開功能
- 虛位密碼功能
- 一次性密碼
- 語音導航
- 雙重認證(卡片/指紋+密碼)
- 多栓式高保安鎖匣
- 防撬警報及多次嘗試開啟警報
- 遠端分享密碼功能
- 緊急電源接電功能(TYPE-C接口)



- 安裝條件 適用門厚度為40mm - 110mm
- 密碼登記 50組用戶密碼(6-12位數)
- 卡片登記 100張RFID卡片
- 指紋登記 100枚指紋
- 遠端寄密碼 藍牙密鑰分享(手機APP)
可設定時效性(最長1個月)或1組一次性密碼
- 機械鑰匙 在緊急情況下可用機械鑰匙開門
- 額定電壓 DC 6V，1.5V AA 鹼性電池4個
- 緊急電源 TYPE-C接口
- 材質 外側 鋁、鋅、ABS 強化塑料
內側 鋅、ABS 強化塑料



IC800 B
黑色

IC800 C
古銅色

FSL800 智慧多栓式電子鎖

- ◆卡片 ◆指紋 ◆密碼 ◆機械鑰匙
- ◆藍牙 ◆無線遠端金鑰密碼

複合式結構高強度防鋸鎖體，鑄造精細，造型美觀，各類安全警報及提醒功能，國際領先的 BioSure11.0 指紋演算技術讓您體會到安全、智慧及人性化的完美設計。

- 支援10組密碼
- 支援100枚指紋
- 支援100張卡片
- 鑰匙開鎖
- 低電量提示
- 鍵盤鎖定
- 常開功能
- 虛位密碼功能
- 一次性密碼
- 語音導航
- 雙重認證(卡片/指紋+密碼)
- 多栓式高保安鎖匣
- 防撬警報及多次嘗試開啟警報
- 緊急電源接電功能(9V鹼性電池)



- 安裝條件 適用門厚度為40mm - 110mm
- 密碼登記 10組用戶密碼(6-12位數)
- 卡片登記 100張RFID卡片
- 指紋登記 100枚指紋
- 遠端寄密碼 藍牙密鑰分享(手機APP)
可設定時效性(最長1個月)或1組一次性密碼
- 機械鑰匙 在緊急情況下可用機械鑰匙開門
- 額定電壓 DC 6V，1.5V AA 鹼性電池4個
(雙電池組備份可延長使用週期至10-12個月)
- 緊急電源 DC 9V 鹼性電池(另行購買)
- 材質 外側 鋁、鋅、ABS 強化塑料
內側 鋅、ABS 強化塑料



FSL800 B
黑色

FSL800 G
金色

Product Specification

產品規格表

電子鎖型號	FA9000	AS960	AS901	AS850/DP850
				
顏色	銀色/金色	黑色	銀色/金色	銀色/黑色/金色
密碼	4組(4-12位數)	4組(4-12位數)	4組(4-12位數)	4組(4-12位數)
卡片	100張	100張	100張	100張
使用感應卡開門 <small>可支援Mifare格式/悠遊卡、一卡通</small>	✓	✓	✓	✓
人臉辨識	100組			
指紋	100組	100組	100組	100組
藍牙(可支援手機數)				10 (DP850)
一次性密碼(訪客密碼)	✓	✓	✓	✓
遠端寄送鑰匙功能				✓(DP850)
雙重認證開啟	卡片/指紋+密碼	卡片/指紋+密碼	卡片/指紋+密碼	卡片/指紋+密碼
附緊急用機械鑰匙	✓	✓	✓	✓
遙控器(選配)	5組(30米)	5組(30米)	5組(30米)	5組(30米)
管理者密碼	6-12位數	6-12位數	6-12位數	6-12位數
管理員卡片	10張	10張	10張	10張
密碼單組/卡片單張增刪	✓	✓	✓	✓
指紋單枚增刪				
虛位密碼功能	✓(最多20碼)	✓(最多20碼)	✓(最多20碼)	✓(最多20碼)
中英文語音功能				✓
音量調整	7個音量階段	7個音量階段	7個音量階段	7個音量階段
外接緊急電源	9V電池	9V電池	9V電池	9V電池/TYP-E-C接口
安全把手裝置	✓	✓	✓	✓
自動/手動上鎖功能切換	✓	✓	✓	✓
防止高頻高磁技術性開啟	✓	✓	✓	✓
防止高壓電擊迴路保護	✓	✓	✓	✓
入侵及破壞警報	80分貝以上的警報聲2分鐘	80分貝以上的警報聲2分鐘	80分貝以上的警報聲2分鐘	80分貝以上的警報聲2分鐘
多次嘗試開啟警報	5次後1分鐘鍵盤鎖定並發出警報聲	5次後1分鐘鍵盤鎖定並發出警報聲	5次後1分鐘鍵盤鎖定並發出警報聲	5次後1分鐘鍵盤鎖定並發出警報聲
高溫警報	感應到62±5度會發出強烈警報聲	感應到62±5度會發出強烈警報聲	感應到62±5度會發出強烈警報聲	感應到62±5度會發出強烈警報聲
鎖匣	歐規鎖匣	歐規鎖匣	歐規鎖匣	歐規鎖匣
外部尺寸(含把手)	66(D)×90(W)×385(H)	65(D)×80(W)×390(H)	66(D)×90(W)×385(H)	86(D)×90(W)×420(H)
內部尺寸(含把手)	66(D)×90(W)×385(H)	65(D)×80(W)×390(H)	66(D)×90(W)×385(H)	86(D)×90(W)×420(H)
門厚度	40-100mm	40-100mm	40-100mm	40-100mm
電壓	DC 6V	DC 6V	DC 6V	DC 6V
電池盒	1.5V AA 鹼性電池8個	1.5V AA 鹼性電池8個	1.5V AA 鹼性電池8個	1.5V AA 鹼性電池8個
使用壽命	約10-12個月	約10-12個月	約10-12個月	約10-12個月
產地	韓國	韓國	韓國	韓國

電子鎖24小時服務熱線：0800-666-838

電子鎖型號	MP750	AS701	ML 530	ML550
				
顏色	銀色/黑色/金色	銀色/棕色/金色	銀色/黑色	銀色/黑色
密碼	4組(4-12位數)	4組(4-12位數)	4組(4-12位數)	4組(4-12位數)
卡片	100張	100張	100張	100張
使用感應卡開門 <small>可支援Mifare格式/悠遊卡、一卡通</small>	✓	✓	✓	✓
人臉辨識				
指紋	100組	100組		100組
藍牙(可支援手機數)	10			10
一次性密碼(訪客密碼)	✓	✓	✓	✓
遠端寄送鑰匙功能	✓			✓
雙重認證開啟	卡片/指紋+密碼	卡片/指紋+密碼	密碼+卡片	卡片/指紋+密碼
附緊急用機械鑰匙	✓	✓	✓	✓
遙控器(選配)	5組(30米)	5組(30米)	5組(30米)	5組(30米)
管理者密碼	6-12位數	6-12位數	6-12位數	6-12位數
管理員卡片	10張	10張	10張	10張
密碼單組/卡片單張增刪	✓	✓	✓	✓
指紋單枚增刪				
虛位密碼功能	✓(最多20碼)	✓(最多20碼)	✓(最多20碼)	✓(最多20碼)
中英文語音功能				
音量調整	7個音量階段	7個音量階段	7個音量階段	7個音量階段
外接緊急電源	9V電池	9V電池	9V電池	9V電池
安全把手裝置	✓	✓		
自動/手動上鎖功能切換	✓	✓	✓	✓
防止高頻高磁技術性開啟	✓	✓	✓	✓
防止高壓電擊迴路保護	✓	✓	✓	✓
入侵及破壞警報	80分貝以上的警報聲2分鐘	80分貝以上的警報聲2分鐘	80分貝以上的警報聲2分鐘	80分貝以上的警報聲2分鐘
多次嘗試開啟警報	5次後1分鐘鍵盤鎖定並發出警報聲	5次後1分鐘鍵盤鎖定並發出警報聲	5次後1分鐘鍵盤鎖定並發出警報聲	5次後1分鐘鍵盤鎖定並發出警報聲
高溫警報	感應到62±5度會發出強烈警報聲	感應到62±5度會發出強烈警報聲	感應到62±5度會發出強烈警報聲	感應到62±5度會發出強烈警報聲
鎖匣	歐規鎖匣	歐規鎖匣	歐規鎖匣	歐規鎖匣
外部尺寸(含把手)	66(D)×83(W)×325(H)	78(D)×90(W)×384(H)	64(D)×82(W)×300(H)	64(D)×82(W)×300(H)
內部尺寸(含把手)	66(D)×83(W)×325(H)	78(D)×90(W)×384(H)	64(D)×82(W)×300(H)	64(D)×82(W)×300(H)
門厚度	40-100mm	40-100mm	40-100mm	40-100mm
電壓	DC 6V	DC 6V	DC 6V	DC 6V
電池盒	1.5V AA 鹼性電池8個	1.5V AA 鹼性電池8個	1.5V AA 鹼性電池8個	1.5V AA 鹼性電池8個
使用壽命	約10-12個月	約10-12個月	約10-12個月	約10-12個月
產地	越南	韓國	韓國	韓國

*長時間不使用時建議將電池取下避免電池漏液。若沒電時，請使用原廠機械鑰匙或9V電池接電解鎖，並請盡快更換電池。

*電子鎖若經其他系統進行整合，可能會影響其電池壽命。

Product Specification

產品規格表

電子鎖型號	ML660	RL360	GL220	RL320
				
顏色	銀色/金色	銀色/金色	銀色	黑色
密碼	4組(4-12位數)	4組(4-12位數)	4組(4-12位數)	4組(4-12位數)
卡片	100張	100張	100張	100張
使用感應卡開門 <small>可支援Mifare格式/悠遊卡、一卡通</small>	✓	✓	✓	✓
人臉辨識				
指紋	100組	100組		
藍牙(可支援手機數)				
一次性密碼(訪客密碼)	✓	✓	✓	✓
遠端寄送鑰匙功能				
雙重認證開啟	卡片/指紋+密碼	卡片/指紋+密碼	卡片+密碼	卡片+密碼
附緊急用機械鑰匙	✓			
遙控器(選配)	5組(30米)	5組(30米)	5組(30米)	5組(30米)
管理者密碼	6-12位數	6-12位數	6-12位數	6-12位數
管理員卡片	10張	10張	10張	10張
密碼單組/卡片單張增刪	✓	✓	✓	✓
指紋單枚增刪				
虛位密碼功能	✓(最多20碼)	✓(最多20碼)	✓(最多20碼)	✓(最多20碼)
中英文語音功能				
音量調整	7個音量階段	7個音量階段	7個音量階段	7個音量階段
外接緊急電源	9V電池	9V電池	9V電池	9V電池
安全把手裝置	✓			
自動/手動上鎖功能切換	✓	✓	✓	✓
防止高頻高磁技術性開啟	✓	✓	✓	✓
防止高壓電擊迴路保護	✓	✓	✓	✓
入侵及破壞警報	80分貝以上的 警報聲2分鐘	80分貝以上的 警報聲2分鐘	80分貝以上的 警報聲2分鐘	80分貝以上的 警報聲2分鐘
多次嘗試開啟警報	5次後1分鐘鍵盤鎖定 並發出警報聲	5次後1分鐘鍵盤鎖定 並發出警報聲	5次後1分鐘鍵盤鎖定 並發出警報聲	5次後1分鐘鍵盤鎖定 並發出警報聲
高溫警報	感應到62±5度會發出 強烈警報聲	感應到62±5度會發出 強烈警報聲	感應到62±5度會發出 強烈警報聲	感應到62±5度會發出 強烈警報聲
鎖匣	歐規鎖匣	輔助鎖	輔助鎖	輔助鎖
外部尺寸(含把手)	71(D)×82(W)×331(H)	19(D)×78(W)×190(H)	29(D)×74(W)×173(H)	20(D)×73(W)×177(H)
內部尺寸(含把手)	71(D)×82(W)×331(H)	52(D)×94(W)×185(H)	29(D)×73(W)×173(H)	46(D)×89(W)×166(H)
門厚度	40-100mm	40-90mm	10-12mm	40-90mm
電壓	DC 6V	DC 6V	DC 6V	DC 6V
電池盒	1.5V AA 鹼性電池8個	1.5V AA 鹼性電池4個	1.5V AA 鹼性電池4個	1.5V AA 鹼性電池4個
使用壽命	約10-12個月	約10-12個月	約10-12個月	約10-12個月
產地	越南	越南	韓國	韓國

電子鎖24小時服務熱線：0800-666-838


電子鎖型號	RL599	RL599N	IC800	FSL800
				
顏色	黑色	黑色	黑色/古銅色	黑色/金色
密碼	4組(4-12位數)	4組(4-12位數)	50組(6-12位數)	10組(6-12位數)
卡片	100張	100張	100張	100張
使用感應卡開門 <small>可支援Mifare格式/悠遊卡、一卡通</small>	✓	✓	✓	✓
人臉辨識				
指紋	100組	100組	100組	100組
藍牙(可支援手機數)	10 (選配)		10	10
一次性密碼(訪客密碼)	✓	✓	✓	✓
遠端寄送鑰匙功能	✓(選配)		✓	✓
雙重認證開啟	卡片/指紋+密碼	卡片/指紋+密碼	卡片/指紋+密碼	卡片/指紋+密碼
附緊急用機械鑰匙	✓		✓	✓
遙控器(選配)	5組(30米)	5組(30米)		
管理者密碼	6-12位數	6-12位數	6-12位數	6-12位數
管理員卡片	10張	10張	10張	10張
密碼單組/卡片單張增刪	✓	✓	✓	✓
指紋單枚增刪			✓	✓
虛位密碼功能	✓(最多20碼)	✓(最多20碼)	✓(最多32碼)	✓(最多32碼)
中英文語音功能			✓	✓
音量調整	7個音量階段	7個音量階段	高/中/低/靜音	高/中/低/靜音
外接緊急電源	9V電池	9V電池	TYPE-C接口	9V電池
安全把手裝置				
自動/手動上鎖功能切換	✓	✓	✓	✓
防止高頻高磁技術性開啟	✓	✓	✓	✓
防止高壓電擊迴路保護	✓	✓	✓	✓
入侵及破壞警報	80分貝以上的 警報聲2分鐘	80分貝以上的 警報聲2分鐘	警報聲30秒	警報聲30秒
多次嘗試開啟警報	5次後1分鐘鍵盤鎖定 並發出警報聲	5次後1分鐘鍵盤鎖定 並發出警報聲	3次後15分鐘鍵盤鎖定	3次後15分鐘鍵盤鎖定
高溫警報	感應到62±5度會發出 強烈警報聲	感應到62±5度會發出 強烈警報聲		
鎖匣	輔助鎖	輔助鎖	多栓式鎖匣	多栓式鎖匣
外部尺寸(含把手)	24(D)×73(W)×179(H)	24(D)×73(W)×179(H)	77(D)×75(W)×333(H)	79(D)×76(W)×340(H)
內部尺寸(含把手)	46(D)×89(W)×166(H)	46(D)×89(W)×166(H)	77(D)×75(W)×333(H)	79(D)×76(W)×340(H)
門厚度	40-90mm	40-90mm	40-110mm	40-110mm
電壓	DC 6V	DC 6V	DC 6V	DC 6V
電池盒	1.5V AA 鹼性電池4個	1.5V AA 鹼性電池4個	1.5V AA 鹼性電池4個	1.5V AA 鹼性電池8個
使用壽命	約10-12個月	約10-12個月	約10-12個月	約10-12個月
產地	韓國	韓國	中國	中國

*長時間不使用時建議將電池取下避免電池漏液。若沒電時，請使用原廠機械鑰匙或9V電池接電解鎖，並請盡快更換電池。


*電子鎖若經其他系統進行整合，可能會影響其電池壽命。

PRODUCT DIMENSION


產品尺寸圖




FA9000



AS960




AS901




DP850


AS850



MP750




AS701



ML550


ML530




ML660

PRODUCT DIMENSION


產品尺寸圖




RL360




RL320




IC800



FSL800




GL220




RL599

RL599N



歐規鎖匣



多栓式鎖匣