

Keyscan LUNA

Un pas de géant pour le contrôle de l'accès des petites entreprises



Fonctions du logiciel LUNA:

- Gestion des personnes: gérer les utilisateurs, attribuer les justificatifs d'identité et les autorisations.
- Gestion du matériel: installer, configurer et faire fonctionner les portes d'accès programmées + les serrures électroniques E-Plex.
- **Niveaux d'accès:** définir les niveaux d'autorisation et les groupes d'utilisateurs.
- Horaires: pour les heures d'entrée préautorisées, y compris les horaires des jours de congé.
- Rapports d'opérations: pour une utilisation sélectionnée ou complète du système et des opérations dans le cadre des enquêtes et vérifications.

Avantages du logiciel LUNA:

- Complet et facile à utiliser, il offre les fonctions dont vous avez besoin, et uniquement celles-ci
- Aucuns frais de licence ni frais récurrents pour le soutien et les mises à jour.
- Gérez vos serrures E-Plex et vos portes programmées à l'aide d'une interface utilisateur unique.
- Une base de données sécurisée chiffrée garantit que votre système est toujours disponible et que vos données sont en sécurité

Luna fournit davantage de solutions d'accès aux petites installations

KKeyscan LUNA est une solution logicielle complète spécialement conçue pour les clients qui veulent un contrôle d'accès simple et sécurisé, sans les fonctions et les dépenses complexes inhérentes aux déploiements à grande échelle, ce qui en fait une solution idéale pour les entreprises d'aujourd'hui.


Soutien hors ligne des serrures désormais disponible – LUNA Le logiciel peut désormais être utilisé pour programmer les serrures électroniques E-Plex. Les données et les autorisations du logiciel sont transférées et téléchargées dans chaque serrure à l'aide d'une unité mobile portative. C'est rapide, facile, et la solution fonctionne avec les serrures électroniques E-Plex 7900 ou E-Plex 3x00 et 5x00.

Les programmes et les commandes LUNA comprennent des unités de contrôle d'accès à porte unique (CAPU) conçues pour sécuriser une porte avec jusqu'à deux lecteurs et alimenter un dispositif de verrouillage électrique. LUNA communique avec le dispositif de CAPU au moyen du réseau Wi-Fi ou WLAN.

Le logiciel LUNA met des solutions de sécurité, de responsabilisation, de gestion des utilisateurs ainsi que les rapports d'utilisation à la disposition des petites entreprises à une fraction du coût de systèmes comparables.

Rendez-vous chez vos distributeurs préférés Keyscan et de matériel E-Plex. Le logiciel Keyscan LUNA peut être téléchargé sur le site Web de dormakaba.

Soutien du contrôle d'accès Keyscan LUNA Wi-Fi



Caractéristiques et avantages

- Les doubles processeurs assurent le fonctionnement complet du panneau même pendant les téléchargements du système.
- Connectivité Wi-Fi point à point ou WLAN uniquement.
- Un relais de puissance de 500 mA à 12 VCC.
- Deux ports de lecteur (entrée/sortie) relais de 500 mA à 12 VCC.
- Logiciel téléchargeable pouvant programmer et gérer jusqu'à 6
- dispositifs de CAPU.
- Configuration du réseau par serveur Web Wi-Fi intégré.
- Commutateurs DIP sur le tableau pour les options du système.
- Quatre déflecteurs de câblage de 1/2 po maximisent la flexibilité d'installation et la dissimulation des câbles.
- Dispositif de prise en charge de l'alimentation externe 12 VCC (vendue séparément).
- Rapports d'opérations avec filtre sélectionnable.

Soutien hors ligne des serrures Keyscan LUNA



Caractéristiques et avantages

- Rapports d'opérations avec filtre sélectionnable.
- Peut être utilisé pour programmer les serrures électroniques
 E-Plex des séries 3000, 5000 et 7900.
- Les données et les autorisations sont transférées à partir du logiciel LUNA et téléchargées dans chaque serrure à l'aide d'une unité mobile portative
- Formats de justificatifs pris en charge : Keyscan 36 bits,
- Keyscan mobile 36 bits, grande carte décimale, grande carte Hex et formats 26 bits.
- Dispositif de prise en charge de l'alimentation externe
- 12 VCC (vendue séparément).

Caractéristiques techniques

	Contrôle d'accès Wi-Fi (CAPU)	E-Plex hors ligne / unité mobile
Portes soutenues	1	Nombre illimité
Ports de lecteur	1 (entrée seulement) ou 2 (entrée/sortie)	S/O
Dimensions	19,05 x 17,14 x 4,44 cm (7.5"x 6.75" x 1.75")	Dimensions (L x l x P) : 7,5 po x 3,5 po x 1,6 po (avec étui)
Poids	780 g (1,7 lb)	0,45 kg (1 lb)
Demandes de sortie (DDS) Entrées (supervisées)	1	(voir E-Plex)
Entrées de contact de porte	1	(voir E-Plex)
Nombre de détenteurs de justificatifs	10 000	10 000
Tampon pour les opérations	6 000	S/O
Horaires	10	10
Groupes	15	15
Jours fériés	30	30
Champs globaux optionnels (définis par l'utilisateur)	10	10
Finitions	Gris	Noir
Verrous hors ligne pris en charge	E-Plex 7900, 5700, 5200, 3700, 3200, 5600*, 3600*	

© 2025 dormakaba Canada, Inc. Les informations contenues dans cette fiche sont destinées à un usage général.

Vous avez des questions? Nous serions heureux de vous conseiller.

Contactez-nous au : 1-888-539-7226

^{*} Les serrures E-Plex 5600 et 3600 ne sont plus disponibles.