

Hermetische deuren

voor de medische sector



Hermetische schuifdeuren

Oplossingen voor operatiekamers



Eigenschappen

- Gecertificeerde afdichting:
- Klasse 4: EN 1.026 / EN 12.207
- Klasse 5: EN 12.427/ EN 12.426
- Maximale classificering in luchtdoorlatendheid



Pourquoi choisir une porte coulissante hermétique ?

- Flux d'air minimal lors de l'ouverture et de la fermeture de la porte
- Réduction de la consommation d'énergie du système de climatisation
- Moins d'espace supplémentaire nécessaire pour l'ouverture (pas de cercle de rotation)
- Convient également aux passages de grandes dimensions

Medische sector

Deuren voor steriele, bacterievrije ruimtes

Naast een complete hermetische afdichting en de eventuele bescherming tegen röntgenstraling houdt ons assortiment hermetische deuren eveneens rekening met het vereiste gemak voor het reinigen en desinfecteren van de deurmateriaal en accessoires.




Deuren in
een steriele,
bacterievrije
ruimte





Het beste sluitsysteem voor kritische gebieden in de medische sector

Maximale innovatie in hermetische afdichtingstechnologie



Maakt observatie van buitenaf mogelijk waardoor in- en uitgaand verkeer beperkt wordt.


Hermetische afdichtingstechnologie

Het 45° deurprofiel (onderzijde) in combinatie met geleiderollen en het zakken van de deur bij het bereiken van de (gesloten) eindpositie zorgt voor een totale luchtdichtheid zonder extra mechanische benodigdheden.

Voordelen

- Robuust maar lichtgewicht systeem
- Minimaal onderhoud
- Compact, bespaart ruimte
- Eenvoudig openen in één beweging
- Gecertificeerde hermetische afsluiting
- Zonder vloergeleiding (geleiderails)





Tweevleugelige hermetische schuifdeur.



Doorschijnende glazen schuifdeur met ingebouwd venetiaans glas en elektropolarisatie.

Uitvoeringen



Roestvrij stalen uitvoering



HPL (fenolhars) uitvoering

Geluidsreductie

Hermetische geluidsreducerende schuifdeuren voor operatiekamers, geluiddichte kamers, machinekamers, ziekenhuizen, klinieken, laboratoria, leeszalen, enz.


Verkrijgbaar in verschillende afwerkingen en met een akoestische demping van R_w 28 dB, 34 dB of 41 dB.



Certificering

TH7 / ATH7 R_w 28 dB, 34 dB, 41 dB

Certificering volgens de EN ISO 140-3 en EN ISO 717-1 normen.





Volledig geluidsichte deuren


Draaideuren

voor microbiologisch
gecontroleerde ruimtes



Draaideuren

- Robuuste en hygiënische constructie
- Eenvoudig te automatiseren (met of zonder bovenplaat)
- Verkrijgbaar in HPL (fenolhars) of roestvrij stalen uitvoering





Vlakke draaideuren

- Gesloten deurblad ligt vlak in het kozijn
- Eenvoudig te reinigen
- In enkele of dubbele uitvoering
- Hermetisch systeem aanpasbaar aan dikte paneel

Eenvoudig geautomatiseerd



Verschillende afwerkingen

Een breed scala aan draaideuren, met verschillende afwerkingen en technische voordelen, gericht op diverse toepassingsgebieden (hermetisch, akoestisch, brandwerend, röntgen, etc). Speciale toepassingsgebieden op aanvraag.



Cleanrooms, laboratoria en farmaceutische industrie



Hermetische
draaideur
in RVS
uitvoering


Strengere eisen

De strenge eisen bij cleanrooms en onze kennis en jarenlange ervaring op het gebied van deuren hebben ons gemaakt tot betrouwbare partner voor het ontwerpen van oplossingen voor de farmaceutische, cosmetische, chemische, elektronische en computerindustrie.



Kijkvensters

Voor onze hermetische deuren zijn, afhankelijk van de vereiste afmetingen, verschillende standaard types kijkvensters beschikbaar. Bijhorende aluminium of roestvrij stalen frames kunnen aan beide zijden verzonken in het deurblad worden aangebracht. Speciale maatvoeringen zijn verkrijgbaar op aanvraag.



Handgrepen

Deuren kunnen worden uitgerust met verschillende soorten handgrepen, volledig afgestemd op de uiteindelijke toepassing.




Grote verscheidenheid aan afwerking en accessoires




Afwerking

Volgens voorkeur voor klanten en architecten, leverbaar met verschillende accessoires.
Het deurblad is verkrijgbaar in HPL (fenolhars), gelakt, roestvrij staal of glas.


HPL



PVC



Gelakt



Roestvrij staal



Onze inzet voor duurzaamheid

Wij zetten ons in voor een duurzame ontwikkeling in onze hele waardeketen, waarbij wij altijd onze economische, ecologische en sociale verantwoordelijkheid tegenover toekomstige generaties voor ogen houden. Duurzaamheid op productniveau is een belangrijke en toekomstgerichte benadering in de bouw. Om gekwantificeerde gegevens over de milieu-impact van een product gedurende zijn hele levenscyclus te verstrekken, levert dormakaba Environmental Product Declarations (EPD's) op basis van alomvattende levenscyclusbeoordelingen.

www.dormakaba.com/sustainability



Ons aanbod

Automatische toegangsoplossingen

Automatische deuren
Beveiligingsdeuren



Toegangscontrole oplossingen

Elektronische toegang & Data
Vluchtwegsystemen
Hotelsystemen & sloten



Toegangstechniek oplossingen

Deurdrangers
Deurbeslag
Mechanische sluitsystemen



Service

Technische ondersteuning
Installatie en montage
Onderhoud en reparatie



dormakaba Belgium N.V. - Hermetische deuren voor de medische sector - BE/NL - 06/25.

Onder voorbehoud van wijzigingen.



dormakaba.be

dormakaba

Belgium N.V.

Monnikenwerve 17-19

BE-8000 Brugge

T. +32 50 45 15 70

info.be@dormakaba.com

dormakaba.be