

Když dveře nebouchají - pro větší životní komfort

ITS Home – integrovaný tlumicí systém



Tiché zavírání - dokonce i při průvanu.

Dveřní komfort má jméno: ITS Home



Privátní bydlení, kanceláře nebo veřejné budovy – ITS Home zajišťuje tiché zavírání, bezbariérový přístup a kontrolované otevření všech dveří.

ITS Home je integrovaný tlumicí systém, inspirovaný hladkým dovíráním kychyňského nábytku a zásuvek.

Inovativní tlumicí technologie definuje dveře

- Prudké otevírání nebo zavírání doprovázené boucháním je pryč - pohyb dveří je v obou směrech plně pod kontrolou.
- Tlumicí sílu lze nastavit.
- Otevírání i zavírání probíhá se sotva znatelným odporem - stejně jako u běžných interiérových dveří.

ITS Home: Téměř neviditelný - pro dveře do 100 kg



- 01** Tlumené samozavírání:
Od cca. 25° se dveře pomalu a jemně automaticky zavřou.
- 02** Volný pohyb: mezi cca 25° a 85°, dveře fungují jako běžné interiérové dveře.
- 03** Tlumené otevírání: od cca. 85°, se dveře automaticky kontrolovaně otevřou až do cca 115°.



Tiché zavírání dveří – pro nerušené soustředění v kanceláři.

ITS Home: Osvědčená technologie pro rámové i plné dveře

- Neviditelné komponenty při zavřených dveřích. ITS Home je plně integrovaný do dveří a jejich rámu.
- Požadavky: tloušťka křídla min 40 mm a maximální hmotnost 100 kg.
- Volitelně lze ITS Home vybavit aretací.
- The ITS Home je odolný a bezúdržbový – to je poznávací znamení produktů dormakaba.

Otázky? Rádi Vám je zodpovíme.


dormakaba Česko s.r.o. | Radlická 714/113a | 158 00 - Praha 5 | jiri.rousek@dormakaba.com | www.dormakaba.com

ITS Home

integrovany tlumicí systém



Installation example ITS Home with slide channel G 96 N20 in a solid-wood door



The ITS Home is the same size as the ITS 96 EN 2-4 door closer. The ITS Home can be operated with the G 96 N and G 96 N 20 slide rails. The corresponding accessories are compatible. Further information on the ITS 96 system and installation drawings can be found in the ITS 96 System brochure.

ITS Home (A)	Version	Article no.
Door damper system for installation in the door leaf	DIN L	52840150
	DIN R	52850150
Matching slide rails (B) for the ITS Home		
G 96 N20 cross-section 20 x 12 mm, incl. forged arm (silver P600)	DIN L	52980101
	DIN R	52980201
G 96 N cross-section 31 x 20 mm, incl. forged arm (silver P600)	DIN L	52980301
	DIN R	52980401