

## PHA 1000 PHB 1000 PHT 10

Barras antipânico  
para portas de  
uma e duas folhas

[dormakaba.com.br](http://dormakaba.com.br)



dormakaba Brasil



@dormakaba\_br




@dormakaba\_br



dormakaba TV - Português

# Barras antipânico para portas de uma e duas folhas em rotas de fuga



- Certificação de acordo com a EN 1125
- Como o pushbar PHA 1000 ou touchbar PHB 1000
- Maçaneta PHT 10 para espessuras de folha de porta de 40 a 50 mm
- Para portas de uma e duas folhas
- Versões em aço inoxidável e prata

Com as barras antipânico da série PHA 1000/PHB 1000 e a maçaneta externa PHT 10, as portas em rotas de fuga podem ser seguras de forma rápida e fácil. Todos os acessórios podem ser instalados à direita ou à esquerda. Elas são instaladas na folha da porta.




## Certificado de idoneidade

As barras antipânico são testadas para uso em portas corta-fogo e fumaça.

Na Alemanha, também é necessário um certificado de adequação em relação à respectiva porta corta-fogo e fumaça.

Dados e características	Série PHA 1000	Série PHB 1000
Largura da folha da porta	até 1,300 mm	até 1,300 mm
Altura da folha da porta	até 3,000 mm	até 3,000 mm
Espessura da folha da porta	40 a 50 mm	40 a 50 mm
Peso máximo da folha da porta	até 250 kg	até 250 kg
Certificação EN 1125	●	●
CE Identificação	●	●
● sim – não		


## Série PHA 1000 pushbar



### PHA 1102

Um ponto de travamento para porta de folha única


Página 4



### PHA 1202

Dois pontos de travamento para porta de folha única


Página 5



### PHA 1302

Três pontos de travamento para porta de folha única


Página 5



### Combinação de PHA 1102 e PHA 1202

Três pontos de travamento para porta de duas folhas

Página 6




### Combinação de PHA 1202 e PHA 1202

Quatro pontos de travamento para porta de duas folhas

Página 7


## Série PHB 1000 touchbar



### PHB 1102

Um ponto de travamento para porta de folha única


Página 8



### PHB 1202

Dois pontos de travamento para porta de folha única


Página 8



### Combinação de PHB 1102 e PHB 1202

Três pontos de travamento para porta de duas folhas

Página 9



### Combinação de PHB 1202 e PHB 1202

Quatro pontos de travamento para porta de duas folhas

Página 10

## Maçaneta externa PHT 10

### Maçaneta externa PHT 10


Acessórios de segurança em aço inoxidável, design à direita e à esquerda, preparado para travamento por cilindro, espessura da folha da porta de 40 a 50 mm.

#### PHT 10

Prateado

Preto

Acabamento em aço inoxidável





## Série PHA 1000 pushbar Série PHB 1000 touchbar



### PHA 1102

- Solução para portas de folha única em saídas de emergência
- Certificado de acordo com EN 1125
- Peso máximo da folha da porta 250 kg
- Para folhas de até 1.300 mm de largura




#### PHA 1102

Pushbar com trava de ponto único, design à direita e à esquerda

Prateado



Preto

Acabamento em aço inoxidável




PHA 1202

- Solução para portas de folha única em saídas de emergência
- Certificado de acordo com EN 1125
- Peso máximo da folha da porta 250 kg
- Para folhas de até 1.300 mm de largura



**PHA 1202**

Pushbar com deadbolts e dois pontos de travamento,  
design à direita e à esquerda  
Prateado  
Preto  
Acabamento em aço inoxidável




PHA 1302

- Solução para portas de folha única em saídas de emergência
- Certificado de acordo com EN 1125
- Peso máximo da folha da porta 250 kg
- Para folhas de até 1.300 mm de largura



**PHA 1302**

Pushbar com deadbolts e três pontos de travamento,  
design à direita e à esquerda  
Prateado  
Preto  
Acabamento em aço inoxidável



## Combinação de PHA 1102 e PHA 1202

- Solução para portas de folha dupla em saídas de emergência
- Certificado de acordo com EN 1125
- Peso máximo da folha da porta 250 kg
- Para folhas de até 3.000 mm de altura e 1.300 mm de largura



### PHA 1102 na folha ativa da porta

Pushbar com travamento único

Prateado

Preto

Acabamento em aço inoxidável


### PHA 1202 na folha passiva da porta

Pushbar com deadbolts e dois pontos de travamento

Prateado



Preto

Acabamento em aço inoxidável



## Combinação de PHA 1202 e PHA 1202

- Solução para portas de folha dupla em saídas de emergência
- Certificado de acordo com EN 1125
- Peso máximo da folha da porta 250 kg
- Para folhas de até 3.000 mm de altura e 1.300 mm de largura




### PHA 1202 na folha ativa e passiva da porta

Pushbar com deadbolts e dois pontos de travamento



Prateado

Preto


Acabamento em aço inoxidável

**PHB 1102**



- Solução para portas de folha única em saídas de emergência
- Certificado de acordo com EN 1125
- Peso máximo da folha da porta 250 kg
- Para folhas de até 1.300 mm de largura

**PHB 1102**


Touchbar com trava de ponto único,  
design à direita e à esquerda  
Prateado  
Preto  
Acabamento em aço inoxidável

**PHB 1202**

- Solução para portas de folha única em saídas de emergência
- Certificado de acordo com EN 1125
- Peso máximo da folha da porta 250 kg
- Para folhas de até 1.300 mm de largura


**PHB 1202**

Touchbar com trava de ponto único,  
design à direita e à esquerda  
Prateado  
Preto  
Acabamento em aço inoxidável



## Combinação de PHB 1102 e PHB 1202

- Solução para portas de folha dupla em saídas de emergência
- Certificado de acordo com EN 1125
- Peso máximo da folha da porta 250 kg
- Para folhas de até 3.000 mm de altura e 1.300 mm de largura



### PHB 1102 na folha ativa da porta

Touchbar com travamento único

Prateado

Preto

Acabamento em aço inoxidável

### PHB 1202 na folha passiva da porta


Touchbar com deadbolts e

dois pontos de travamento

Prateado



Preto

Acabamento em aço inoxidável



## Combinação de PHB 1202 e PHB 1202

- Solução para portas de folha dupla em saídas de emergência
- Certificado de acordo com EN 1125
- Peso máximo da folha da porta 250 kg
- Para folhas de até 3.000 mm de altura e 1.300 mm de largura



### PHB 1202 na folha ativa e passiva da porta

Touchbar com deadbolts e

dois pontos de travamento


Prateado

Preto

Acabamento em aço inoxidável




CATRACAS,  
BLOQUEIOS,  
PORTAS  
AUTOMÁTICAS  
E GIRATÓRIAS



PAINÉIS  
DESLIZANTES,  
FECHAMENTO DE  
SACADA E  
SALAS EM VIDRO



SOLUÇÕES  
PARA  
CONTROLE  
DE ACESSO



MOLAS,  
FERRAGENS  
E BARRAS  
ANTIPÂNICO  
PARA PORTAS



FECHADURAS  
E SISTEMAS  
DE HOTELARIA



FECHADURAS  
PARA COFRES



ATENDIMENTO  
TÉCNICO EM  
TODO BRASIL

[dormakaba.com.br](http://dormakaba.com.br)



dormakaba Brasil



@dormakaba\_br



@dormakaba\_br



dormakaba TV - Português

#### **São Paulo**

Av. Piracema, 1400 – Tamboré  
Barueri – São Paulo  
CEP 06460-030  
Tel.: (11) 2101-3535

#### **Rio de Janeiro**

Rua Joaquim Palhares, 40 – 8º andar  
Ala Sul – Estácio – Rio de Janeiro – RJ  
CEP 20260-080  
Tel: (21) 2199-4949