

Périphériques en ligne en un coup d'œil. Connecté. Sans risque. Futuriste.

Votre portefeuille d'accès dormakaba





Chaque accès et chaque bâtiment est différent

Les portes en verre, les portes tournantes, les portes de garage, les portes coulissantes et de nombreux autres accès ont des exigences différentes. La conception de l'infrastructure des bâtiments existants influence également la manière dont les composants d'accès peuvent être installés de manière simple et rentable. Avec notre large portefeuille de gestionnaires d'accès, de contrôles de porte, de lecteurs et d'unités de capture, nous proposons des solutions optimisées pour chaque situation.

Sécurité

Les possibilités de combinaison existantes permettent des installations avec le plus haut niveau de sécurité possible, tant pour les espaces extérieurs, avec tous les éléments critiques de sécurité dans l'intérieur sécurisé, que pour l'intérieur du bâtiment. Nos lecteurs sont équipés des technologies RFID hautement sécurisées LEGIC Advant et MIFARE DESFire avec le concept de sécurité dormakaba ARIOS.

Installation


Avez-vous besoin d'une solution pour un bâtiment entièrement nouveau, le système d'accès est-il intégré dans un ancien bâtiment ou une migration d'un système existant est-elle nécessaire ? Notre sélection d'appareils permet l'utilisation d'infrastructures informatiques modernes ou la réutilisation de câblages existants, et est compatible avec les anciens appareils dormakaba, sans que vous ayez besoin de modifier le câblage existant.

Préparé pour l'avenir - protection des investissements

Si vos exigences changent à l'avenir, vous pouvez également utiliser les appareils dans d'autres systèmes d'accès dormakaba.

Design


L'accès à votre entreprise est à la fois la première impression et une carte de visite pour vos employés et les personnes extérieures. C'est pourquoi les lecteurs et les unités de capture visibles offrent non seulement une grande sécurité et une installation facile, mais aussi un design particulièrement soigné. Le design intemporel et épuré et le langage formel de nos lecteurs convainquent des clients dans le monde entier ainsi que des instituts de design renommés.



La bonne solution pour chaque scénario d'installation – installation d'accès locale

Le gestionnaire d'accès 92 30 est installé localement à chaque passage et permet ainsi un câblage proche de la porte pour le contrôle de la porte et les lecteurs. En utilisant l'infrastructure réseau existante, aucun nouveau câblage dans le bâtiment n'est nécessaire.

Lorsque le gestionnaire d'accès est alimenté par PoE (Power over Ethernet), il n'est pas nécessaire d'avoir une alimentation supplémentaire ni un électricien. Cette solution est particulièrement adaptée aux nouvelles installations dans des bâtiments avec des infrastructures informatiques modernes. L'avantage de cette solution est une installation simple et rapide.



La bonne solution pour chaque scénario d'installation – installation d'accès centrale

Les gestionnaires d'accès 92 00 et 92 90 sont installés de manière centrale dans le bâtiment dans une salle technique. Les câblages pour tous les lecteurs et contrôles de porte vont de chaque passage au gestionnaire d'accès central. C'est la méthode d'installation classique, qui est principalement utilisée dans les bâtiments existants.

Cette solution est recommandée lorsqu'une infrastructure de câblage central est déjà présente. Même si le gestionnaire d'accès doit être installé à un endroit central ou dans un armoire informatique pour des raisons de sécurité ou organisationnelles, cette solution est le meilleur choix. Le principal avantage est la centralisation de toutes les maintenances à un seul endroit.



Gestionnaires d'accès dormakaba : pour chaque exigence

Les gestionnaires d'accès dormakaba répondent à toutes les exigences des concepts de sécurité modernes. Les commandes d'accès performantes, avec leurs logiques décisionnelles intelligentes et leurs possibilités de paramétrage, gèrent aussi bien l'accès aux points d'accès simples qu'aux zones hautement sensibles et délicates de l'entreprise. Avec nos différentes formes de construction, une solution optimisée est fournie pour chaque scénario d'installation.

Les gestionnaires d'accès dormakaba en un coup d'œil

Gestionnaire d'accès dormakaba 92 00

Le gestionnaire d'accès dormakaba 92 00 offre des possibilités d'installation flexibles en tant que modèle sur rail DIN. Il peut être installé en tant qu'appareil individuel localement près d'un passage, dans des armoires électriques ou également de manière centrale avec des modules d'entrée/sortie étendus.



Gestionnaire d'accès dormakaba 92 30

Le gestionnaire d'accès dormakaba 92 30 est optimisé pour des passages uniques. Le montage rapide et facile à chaque porte réduit les efforts d'installation et les coûts. L'alimentation en tension peut être entièrement réalisée via PoE/PoE+, ce qui permet de se passer d'alimentations supplémentaires.



Gestionnaire d'accès dormakaba 92 90

Le gestionnaire d'accès dormakaba 92 90 est un contrôle central puissant pour des contrôles d'accès complexes. Le gestionnaire d'accès est disponible en version murale ainsi qu'en version rack IT. Il est particulièrement adapté aux situations de bâtiment où une infrastructure de câblage central est déjà présente.



Pour chaque passage, la solution appropriée – diversité combinable



Unités de saisie dormakaba

Les unités de saisie sont généralement séparées de l'appareil de commande (lecteur distant ou gestionnaire d'accès). L'appareil de commande peut être installé dans un endroit protégé contre le sabotage, l'unité de saisie se trouvant directement sur la porte. Il existe différentes formes de construction au design attrayant pour chaque lieu de montage. La communication cryptée entre les unités de saisie et le contrôle offre un haut niveau de sécurité.

L'unité de saisie dormakaba 90 00 peut être intégrée dans des boîtiers individuels ou fournis par le bâtiment et derrière divers panneaux. Le composant s'adapte à de nombreux couvercles de commutateurs européens.

L'unité de saisie dormakaba 90 01 se distingue par sa forme compacte et son brillant élégant. Ainsi, elle s'intègre discrètement et harmonieusement dans des structures de bâtiments modernes. De plus, cette unité de saisie offre la fonction Mobile Access via BLE.

L'unité de saisie dormakaba 90 02 avec clavier PIN sans usure pour des passages avec des exigences de sécurité accrues peut être utilisée à l'intérieur ou à l'extérieur moyennant protection. L'utilisation du clavier PIN est soutenue par „Guide by Light”.

L'unité de saisie 90 03 est étroite, petite et adaptée à un montage direct sur des cadres de porte et divers accessoires.

L'unité de saisie dormakaba 90 04 a une forme mince et compacte et peut être montée directement sur des cadres de porte en métal, en bois ou en plastique. Étanche et résistant aux intempéries, l'appareil est également bien adapté pour une utilisation en extérieur.

Gestionnaire de porte dormakaba*

Le gestionnaire de porte offre l'avantage d'une séparation entre l'unité de saisie et le dispositif de contrôle. Il est donc adapté aux installations avec le plus haut niveau de sécurité possible, avec tous les éléments critiques de sécurité dans l'intérieur sécurisé. Le gestionnaire 91 15 est prévu pour des passages simples, le gestionnaire 91 25 pour des situations complexes, comme des configurations de portes avec entrées et sorties.

Modules d'extension dormakaba

Les modules d'extension 90 30 et 90 31 sont utilisés lorsque plus d'entrées numériques ou de sorties relais sont nécessaires au gestionnaire d'accès 92 00 que celles disponibles, par exemple pour un contrôle d'ascenseur ou pour la surveillance des fenêtres. Le montage se fait par simple insertion dans le gestionnaire d'accès 92 00. Le module 90 31 offre une sécurité accrue grâce à des entrées surveillées.

Lecteurs compacts dormakaba

Le lecteur compact dormakaba a tout intégré dans un seul appareil. Il est facile à installer et a une forme compacte qui s'intègre dans toute structure de bâtiment. Il est particulièrement adapté pour l'accès à l'intérieur d'un bâtiment. Les lecteurs compacts 91 10 et 91 12 sont optimisés pour le montage mural, le lecteur 91 04 pour le montage sur cadre de porte. Étanches et résistants aux intempéries, les modèles 91 04 et 91 12 avec IP 66 sont donc très bien adaptés pour l'extérieur. De plus, ces deux lecteurs offrent la fonction Mobile Access via BLE.

Lecteur biométrique dormakaba

Le lecteur biométrique dormakaba 91 50 garantit un contrôle d'accès unique, légalement sûr et confortable. Il combine les méthodes d'identification éprouvées RFID et empreinte digitale avec un clavier tactile confortable. Le lecteur avec son capteur biométrique de haute qualité peut être utilisé à la fois pour l'identification biométrique et pour la vérification.


Terminal 96 00 – type de fonction 91 20

En tant que lecteur compact avec écran, le terminal dormakaba 96 00 – type de fonction 91 20 est polyvalent. Connecté à un gestionnaire d'accès dormakaba (AC30), il peut être intégré facilement et de manière flexible dans n'importe quel système de contrôle d'accès. Les retours y sont présentés à l'utilisateur sur l'écran tactile.


Le terminal dormakaba 96 00 – type de fonction 91 20 en tant que successeur du B-Net 91 20 permet le support des routines AVISO et peut donc être utilisé de manière flexible, par exemple pour :

- Activation/Désactivation des systèmes d'alarme anti-intrusion
- Ouverture permanente flexible
- Contrôle d'ascenseur
- Vérification des sacs par générateur aléatoire

* NB : L'étendue des fonctions effectivement disponibles du produit est dépendante du contexte du système dans lequel il est utilisé.



Topologie de système



Aperçu des performances du gestionnaire d'accès dormakaba



	Gestionnaire d'accès 92 00	Gestionnaire d'accès 92 30	Gestionnaire d'accès 92 90
Lecteurs			
Lecteurs intégrés basés sur Multi-RFID-Device	2	2	–
Nombre total de lecteurs possibles par gestionnaire d'accès	jusqu'à 15 lecteurs KCP/ jusqu'à 16 sous-terminaux	2	jusqu'à 15 lecteurs KCP/ jusqu'à 16 sous-terminaux
Accès mobile	●	●	●
Interfaces			
RS485 Partyline	●	●	●
RS232 pour composants périphériques	2	1	1
Connexions coaxiales pour unités de saisie	2	2	–
Entrées numériques			
Nombre d'entrées (surveillées)	4 (4)	4 (4) + contact de sabotage	18 (16) + contact de sabotage
Nombre de sorties relais	3	3	16
Options matérielles			
Extensible avec des modules I/O supplémentaires	●	–	–
Interface RS485 passive	●	●	●
Interface RS485 active	–	–	●
Options logicielles			
Option de mémoire 2.000/8.000	●	●	●
Option de mémoire 10.000/40.000	●	●	●
Option de mémoire 50.000/100.000	●	●	●
Option de mémoire 120.000	○	○	○
AVISO	●	●	●
CardLink/Accès sur carte	●	●	●
Chiffrement des données	●	●	●
Nombre de lecteurs	2 / 4 / 8 / 16	2	2 / 4 / 8 / 16
Alimentation électrique			
PoE	–	●	–
110/230 V CA	–	–	●
12/24 V CC	● (12/24 V)	–	● (24 V)
Forme/Montage			
	Montage sur rail DIN	Boîtier en saillie pour montage intérieur	Boîtier mural, boîtier rack (19")
Certifications			
Homologation UL 294	●	●	●
CE	●	●	●
FCC	●	●	●
UL 60950	●	●	●

● Standard ○ Option – Non disponible

Pour plus de détails et de données de commande, veuillez consulter les catalogues dormakaba correspondants ou les descriptions du système. L'étendue des fonctions de produit effectivement disponibles dépend du contexte dans lequel le système est utilisé. L'illustration montre l'étendue maximale des performances disponibles.

Aperçu des performances des unités de saisie dormakaba



	Unité de saisie 90 00	Unité de saisie 90 01	Unité de saisie 90 02	Unité de saisie 90 03	Unité de saisie 90 04
Lecteur					
Clavier PIN	–	–	●	–	–
MRD	●	●	●	●	●
NFC	●	●	●	●	●
BLE	–	●	–	–	–
Interfaces					
Connexion coaxiale	●	●	●	●	●
Forme/Montage					
Gestion des câbles en saillie	–	●	●	–	●
Gestion des câbles encastrée	●	●	●	●	●
Montage du cadre de porte	–	–	–	●	●
Classe de protection IP	IP20	IP40/IP54	IP40/IP54	IP40/IP54	IP66
Certifications					
CE	●	●	●	●	●
FCC	●	●	●	●	●
UL 60950	●	●	●	●	●

● Standard ○ Option – Non disponible

Pour plus de détails et de données de commande, consulter les catalogues dormakaba correspondants ou les descriptions du système.

Aperçu des performances des lecteurs compacts et distants dormakaba



	Lecteur compact 91 04	Lecteur compact 91 10	Lecteur compact 91 12	Lecteur distant 91 15	Lecteur distant 91 25
Lecteur					
MRD (Multi RFID Device)	●	●	●	●	●
Accès mobile (NFC)	●	●	●	●	●
Accès mobile (BLE)	●	–	●	–	–
Interfaces					
RS-485	●	●	●	●	●
Connexion coaxiale pour unité de saisie	–	–	–	1	2
Ethernet	–	–	–	–	–
Entrées numériques					
Nombre d'entrées	2	2	2	2	4
Nombre de sorties relais	1	1	1	1	3
Entrée pour contact anti-sabotage	–	–	1	–	1
Alimentation électrique					
10–34 V CC	●	●	●	●	●
Alimentation par Ethernet (PoE)	–	–	–	–	–
Forme/Montage					
Gestion des câbles en saillie	●	●	●	–	–
Gestion des câbles encastrée	●	●	●	–	–
Montage sur rail DIN	–	–	–	●	●
Classe de protection IP	IP54/66	IP40/54	IP66	IP20	IP20
Certifications					
CE	●	●	●	●	●
FCC	●	●	●	●	●
UL 60950	●	●	●	●	●
UL 294	●	●	●	–	–
UL 62368-1	–	–	–	–	–

¹ Uniquement en combinaison avec les options pour l'add-on I/O ou avec les I/O distants pour le 9600-K6

● Standard ○ Option – Non disponible

Pour plus de détails et de données de commande, consulter les catalogues dormakaba correspondants ou les descriptions du système. L'étendue des fonctions de produit effectivement disponibles dépend du contexte dans lequel le système est utilisé. L'illustration montre l'étendue maximale des performances disponibles.

Les différentes solutions d'accès et de médias en un coup d'œil

Vous avez le choix

Que ce soit une carte d'identité, une puce, une clé intelligente ou un porte-clés : vous ouvrez toutes vos portes. Nos supports d'accès se basent sur la technologie des puces RFID. Grâce à l'intégration dans le système dormakaba, vous bénéficiez d'un cryptage spécial de dormakaba, permettant ainsi un accès sécurisé et contrôlé. En cas de perte, les autorisations peuvent être facilement supprimées et de nouveaux supports d'accès peuvent être programmés et remis tout aussi facilement.



Contrôle d'accès sans fil

Avec les composants sans fil dormakaba, vous intégrez facilement des composants de verrouillage électroniques dans votre système par radio. C'est par exemple un avantage dans les bâtiments historiques ou les portes en verre où un câblage n'est pas possible. La configuration sur site est supprimée, car la programmation se fait de manière centralisée par la gestion des accès. Les autorisations peuvent être modifiées plus rapidement et les états des installations peuvent être interrogés plus facilement.



Contrôle d'accès biométrique

Le contrôle d'accès biométrique se distingue par sa facilité d'utilisation et une forte acceptation par les utilisateurs – avec la plus haute protection des données incluse. Ainsi, il n'y a pas de risques de sécurité dus à des cartes perdues ou partagées. Et sa rentabilité supérieure est évidente.



Accès mobile

Utilisez votre smartphone pour accéder aux bâtiments. Envoyez des clés numériques à plusieurs smartphones. Vous n'avez plus à vous soucier des clés perdues. Particulièrement pratique : vous n'avez plus besoin d'être sur place pour la remise des clés. Vous avez le contrôle sur qui a accès à votre bâtiment et pour combien de temps.




L'étendue des fonctions de produit effectivement disponibles dépend du contexte dans lequel le système est utilisé.

D'autres solutions pour des exigences complètes

En plus des contrôles d'accès dormakaba, nous proposons de nombreuses autres solutions pour plus de sécurité et des processus transparents, comme par exemple des systèmes de verrouillage mécaniques ou des systèmes d'accès physiques.

Mais aussi des produits pour la saisie des temps. Si vous êtes intéressé, nous serons heureux de vous conseiller.



Systèmes de verrouillage mécaniques



Systèmes de gestion d'accès globaux



Saisie des temps



Portes tournantes



Couloirs de contrôle d'accès



Ferme-portes



Notre Engagement en Matière de Durabilité

Nous nous engageons à favoriser un développement durable tout au long de notre chaîne de valeur, en accord avec nos responsabilités économiques, environnementales et sociales envers les générations actuelles et futures.

Chez dormakaba, nous sommes déterminés à trouver des solutions durables qui réduisent l'impact environnemental de nos activités et de nos produits. Pour assurer une transparence quant aux impacts environnementaux de nos produits, nous proposons des certifications telles que les Déclarations Environnementales de Produit (Environmental Product Declaration, EPD), les Déclarations Sanitaires de Produit (Health Product Declaration, HPD) et les Certificats de Contenu Recyclé. Ces certifications liées à la durabilité offrent des informations sur l'efficacité énergétique, la composition des matériaux, la recyclabilité et la conformité, permettant à nos clients de faire des choix éclairés et de soutenir leurs propres objectifs de durabilité.

Téléchargez nos déclarations et certifications liées à la durabilité ici: <https://www.dormakabagroup.com/en/sustainability/product-declarations>



Notre offre

Solutions d'accès automatisées (AAS)

Portes automatiques
Solutions d'accès sécurisés



Solutions de contrôle d'accès (ACS)

Contrôle d'accès et gestion des temps
Issues de secours et voies d'évacuation
Contrôle d'accès électronique pour l'hébergement



Solutions d'accès mécaniques (AHS)

Ferme-portes
Quincaillerie de porte
Cylindres et clés mécaniques



Services

Mise à jour et conseils
Montage et mise en service
Entretien et réparation



WN 05498251532, FR, 03/2026
Sous réserve de modifications techniques.

dormakaba
Belgium N.V.
Monnikenwerf 17-19
BE-8200 Brugge
T +32 50 45 15 70
info.be@dormakaba.com
dormakaba.be

dormakaba
Luxembourg SA
Duchscherstrooss 50
LU-6868 Wecker
T +352 26710870
info.lu@dormakaba.com
dormakaba.lu

dormakaba
France S.A.S.
2-6 place du Général de Gaulle
FR-92160 Antony
T +33 1 41 94 24 00
marketing.fr@dormakaba.com
dormakaba.fr

dormakaba
Suisse SA
Chemin de Budron A5
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
dormakaba.ch



[dormakaba.com](https://www.dormakaba.com)