

Opérateurs de portes battantes à faible consommation d'énergie

La mobilité facilitée



Opérateurs de portes battantes à faible consommation d'énergie par dormakaba

Simplifier l'accès

Se déplacer au sein de votre bâtiment ne devrait pas être compliqué. Grâce à dormakaba, ce n'est pas le cas. Nos opérateurs de portes battantes à faible consommation d'énergie sont durables, compacts et nécessitent peu d'entretien. Ils sont conçus pour un usage modéré à intensif dans diverses applications.

Portefeuille de produits

EasyAssist

Opérateur de portes battantes à faible consommation d'énergie EasyAssist™ – Un opérateur à faible consommation d'énergie économique. Idéal pour les espaces intérieurs nécessitant une accessibilité de base, il offre un fonctionnement souple avec des exigences d'installation minimales.



ED50LE

ED50LE appliqué en surface – Un opérateur compact, à faible consommation d'énergie, conçu pour les applications à usage modéré. Parfait pour automatiser les portes battantes manuelles nouvelles ou existantes, il offre une accessibilité fiable tout en conservant un profil élégant et discret.



ED900

ED900 appliqué en surface – Un opérateur polyvalent à faible énergie pour les applications à usage modéré. Les configurations sont proposées pour une utilisation avec des portes simples ou jumelées.



ED100LE

ED100LE appliqué en surface – Un opérateur robuste, à faible consommation d'énergie, conçu pour les applications à usage intensif. Adapté aux zones à fort trafic et aux grandes portes intérieures et extérieures, il offre des performances fiables, une durabilité accrue et une meilleure prise en charge de la conformité aux normes d'accessibilité.



Opérateurs de portes battantes à faible consommation d'énergie par dormakaba



Exigences		
	EasyAssist	ED50LE
Type de porte	Portes intérieures	Portes intérieures, portes extérieures*
Poids maximal de la porte	200 lb	220 lb
Application	Usage léger à modéré, simple	Usage léger à modéré, simple
Position de montage	• Montage sur traverse • Montage sur vantail de porte	• Montage sur traverse
Modes et caractéristiques de l'opérateur	Ouverture automatique, Push-N-Go, Power Assist	Ouverture automatique, Push-N-Go, Power Assist
Température ambiante	5 à 122 °F	5 à 122 °F
Sens d'ouverture	Ambidextre	Ambidextre
Dimensions du linteau (H x l x L)	Montage sur traverse : 2-7/16 po x 2-53/64 po x 27-11/64 po (62 mm x 72 mm x 690 mm)	Montage sur traverse : 2-3/4 po x 5-1/8 po x 34 po (boîtier fin) (70 mm x 130 mm x 685 mm)
Certification	ANSI / BHMA A156.19 Homologué UL et CUL pour les opérateurs de portes coupe-feu avec ferme-portes automatiques	ANSI / BHMA A156.19 Homologué UL et CUL pour les opérateurs de portes coupe-feu avec ferme-portes automatiques



Exigences		
	ED900	ED100LE
Type de porte	Portes intérieures, portes extérieures*	Portes intérieures, portes extérieures
Poids maximal de la porte	220 lb	440 lb
Application	Simple, paires, compagnon	Usage modéré à intensif, simple
Position de montage	• Montage sur traverse	• Montage sur traverse
Modes et caractéristiques de l'opérateur	Ouverture automatique, Push-N-Go, Power Assist	Ouverture automatique, Push-N-Go, Power Assist
Température ambiante	5 à 122 °F	5 à 122 °F
Sens d'ouverture	Ambidextre	Ambidextre
Dimensions du linteau (H x l x L)	Montage sur traverse : 2-3/4 po x 5-1/8 po x 34 po (boîtier fin) (70 mm x 130 mm x 685 mm)	Montage sur traverse : 2-3/4 po x 5-1/8 po x 34 po (boîtier fin) (70 mm x 130 mm x 685 mm)
Certification	ANSI / BHMA A156.19 Homologué UL et CUL pour les opérateurs de portes coupe-feu avec ferme-portes automatiques	ANSI / BHMA A156.19 Homologué UL et CUL pour les opérateurs de portes coupe-feu avec ferme-portes automatiques

* consulter l'usine pour les applications extérieures

Opérateur de portes battantes à faible consommation d'énergie EasyAssist

EasyAssist est le nouvel opérateur rentable permettant une mobilité sans obstacle. Quelle que soit l'application, EasyAssist offre une solution produit entièrement intégrée, conçue pour répondre à vos besoins.

Avec EasyAssist, vous pouvez :

- Effectuer le montage sur les vantaux de porte ou traverses
- Automatiser plus d'ouvertures
- Moderniser facilement les portes existantes
- Réduire les coûts

Le moteur à flux axial compact et puissant de l'unité assure des années de service fiable tout en offrant plusieurs modes de fonctionnement.

Le SmartArm d'EasyAssist avec câblage intégré permet un montage sur le vantail de la porte sans câblage apparent, ce qui renforce la sécurité en dissuadant toute tentative de manipulation ou de détérioration des câbles. En outre, le SmartArm offre une esthétique épurée.



ED50LE, ED900 et ED100LE

Opérateurs de portes battantes à faible consommation d'énergie

Les opérateurs de portes battantes à faible consommation d'énergie ED50LE, ED900 et ED100LE sont dotés d'une commande électromécanique innovante et très silencieuse, idéale pour les bâtiments commerciaux, les hôpitaux, les écoles, les hôtels, les immeubles collectifs et tous les lieux qui bénéficieraient d'un accès fiable et sans contact.

Les ED50LE et ED100LE comprennent également une fonction d'ouverture par soufflage pour le désenfumage (selon le code NFPA 92B), un maintien permanent en position ouverte et une alimentation intégrée délivrant 1,5 ampère à 24 volts CC, éliminant ainsi le besoin d'une alimentation électrique secondaire. Ils comprennent 12 options programmables pour répondre aux besoins des installations de portes les plus complexes. Automatisez facilement le fonctionnement de vos portes battantes nouvelles ou existantes à l'aide d'une plaque de poussée, d'une plaque sans contact ou d'un autre dispositif d'actionnement.

L'ED900 est particulièrement utile pour les enfants, les aînés, les personnes handicapées ou celles qui portent des objets ou poussent des chariots. Ce dispositif entièrement conforme aux normes ADA ouvre les portes à des vitesses et des forces contrôlées avec précision, garantissant ainsi la sécurité de tous les utilisateurs.

Solutions d'entrée accessibles pour chaque ouverture

L'accessibilité est plus qu'une exigence, c'est un engagement à créer des environnements inclusifs, intuitifs et sécuritaires pour tous. Les opérateurs à faible consommation d'énergie de dormakaba facilitent le respect des normes ADA tout en améliorant le confort d'utilisation pour les personnes de toutes capacités.

Nos opérateurs contribuent à la réalisation des objectifs de conception universelle en offrant les options suivantes :

- Accès mains libres pour les personnes à mobilité réduite
- Réduction des points de contact dans les environnements sensibles à l'hygiène
- Réglages personnalisables pour s'adapter aux conditions uniques de la porte
- Intégration aisée avec les systèmes de contrôle d'accès et de sécurité existants

La fiabilité au service de la polyvalence

Qu'il s'agisse de moderniser des bâtiments anciens ou d'en construire de nouveaux, les opérateurs à faible consommation d'énergie dormakaba sont conçus pour une performance durable et sont idéaux pour les usages suivants :

- Bâtiments publics et installations gouvernementales
- Établissements de santé et résidences pour personnes âgées
- Établissements d'enseignement et logements pour étudiants
- Bâtiments commerciaux et de vente au détail
- Espaces hôteliers et multifamiliaux

Quel que soit le contexte, nos opérateurs de portes battantes à faible consommation d'énergie offrent une expérience utilisateur fluide et une durabilité digne de confiance.



Rendez vos portes intérieures accessibles à tous avec dormakaba.

Nous avons éveillé votre curiosité?
We would be happy to advise you.

Ventes dormakaba :
+1 (866) 367-6252
ONEdormakaba@dormakaba.com

Notre offre

Solutions d'automatisation d'accès

Automatisation des entrées
Sécurité d'entrée



Solutions de contrôle d'accès

Contrôle d'accès et gestion des temps
Systèmes d'évacuation et de sauvetage
Serrures de gestion hôtelières



Solutions matérielles d'accès

Ferme-portes
Quincaillerie architecturale
Systèmes de serrures mécaniques



Services

Assistance technique
Installation et mise en service
Entretien et réparation



Solutions clés et murs

Systèmes de clés
Parois mobiles/coulissantes



Serrures de coffre-forts

Serrures de coffre-fort électroniques
Serrures de coffre-fort mécaniques
Systèmes de verrouillage et accessoires



Systèmes en verre

Systèmes de portes manuelles
Ferrures de portes en verre
Murs coulissants horizontaux



Contactez-nous

En faisant appel à dormakaba, vous choisissez un partenaire avec plus de 160 ans d'expérience et des millions de produits et solutions installés dans le monde entier. Vous serez soutenu par un réseau mondial de techniciens spécialisés entièrement formés.

dormakaba USA Inc.
6161 E. 75th Street
Indianapolis, IN 46250
T : + 1-866-dormakaba
dormakaba.us