

Operadores de puertas batientes de bajo consumo

Facilidad de movimiento



Folleto del producto



Operadores de puertas batientes de bajo consumo de dormakaba

Simplificamos el acceso

Transitar por su edificio no debería ser complicado. Y gracias a dormakaba, no lo es. Nuestros operadores de puertas batientes de bajo consumo son duraderos, compactos y de bajo mantenimiento; asimismo, están diseñados para un servicio de medio a intenso en diversas aplicaciones.

Cartera de productos

EasyAssist

Operadores de puertas batientes de bajo consumo EasyAssist™: un operador rentable y de bajo consumo energético. Es ideal para espacios interiores que requieren accesibilidad básica; su funcionamiento es suave y sus requisitos de instalación son mínimos.



ED50LE

Operador de superficie ED50LE: un operador compacto de bajo consumo diseñado para aplicaciones de servicio medio. Es perfecto para automatizar puertas batientes manuales nuevas o existentes, ya que proporciona accesibilidad fiable a la vez que mantiene un perfil elegante y discreto.



ED900

Operador de superficie ED900: un operador versátil de bajo consumo para aplicaciones de servicio medio. Se ofrecen configuraciones para uso con puertas simples y dobles.



ED100LE

Operador de superficie ED100LE: un operador resistente y de bajo consumo diseñado para aplicaciones de servicio pesado. Es adecuado para zonas muy transitadas, así como para puertas interiores y exteriores de mayor tamaño. Esta opción ofrece un rendimiento fiable, mayor durabilidad y mayor compatibilidad para el cumplimiento de las normas de accesibilidad.



Operadores de puertas batientes de bajo consumo de dormakaba



Requisitos		
	EasyAssist	ED50LE
Tipo de puerta	Puertas interiores	Puertas interiores, puertas exteriores*
Peso máximo de la puerta	200 lbs	220 lbs
Aplicación	Servicio ligero a medio, simple	Servicio ligero a medio, simple
Posición de montaje	• Montaje en dintel • Montaje en hoja de puerta	• Montaje en dintel
Modos de operación/ características	Apertura automática, Push-N-Go, Power Assist	Apertura automática, Push-N-Go, Power Assist
Temperatura ambiente	-15°C a 50°C (5°F a 122°F)	-15°C a 50°C (5°F a 122°F)
Selección de orientación de apertura	Sin selección de orientación de apertura	Sin selección de orientación de apertura
Dimensiones del cabezal (Al x An x L)	Montaje en dintel: 2-7/16" x 2-53/64" x 27-11/64" (62 mm x 72 mm x 690 mm)	Montaje en dintel: 2-3/4" x 5-1/8" x 34" (cubierta fina) (70 mm x 130 mm x 685 mm)
Certificación	ANSI/BHMA A156.19 Certificación UL y CUL para operadores de puertas cortafuegos con muelles de puerta automáticos	ANSI/BHMA A156.19 Certificación UL y CUL para operadores de puertas cortafuegos con muelles de puerta automáticos



Requisitos		
	ED900	ED100LE
Tipo de puerta	Puertas interiores, puertas exteriores*	Puertas interiores, puertas exteriores
Peso máximo de la puerta	220 lbs	440 lbs
Aplicación	Simple, en pares, complementario	Servicio medio a pesado, simple
Posición de montaje	• Montaje en dintel	• Montaje en dintel
Modos de operación/ características	Apertura automática, Push-N-Go, Power Assist	Apertura automática, Push-N-Go, Power Assist
Temperatura ambiente	-15°C a 50°C (5°F a 122°F)	-15°C a 50°C (5°F a 122°F)
Selección de orientación de apertura	Sin selección de orientación de apertura	Sin selección de orientación de apertura
Dimensiones del cabezal (Al x An x L)	Montaje en dintel: 2-3/4" x 5-1/8" x 34" (cubierta fina) (70 mm x 130 mm x 685 mm)	Montaje en dintel: 2-3/4" x 5-1/8" x 34" (cubierta fina) (70 mm x 130 mm x 685 mm)
Certificación	ANSI/BHMA A156.19 Certificación UL y CUL para operadores de puertas cortafuegos con muelles de puerta automáticos	ANSI/BHMA A156.19 Certificación UL y CUL para operadores de puertas cortafuegos con muelles de puerta automáticos

* consulte a la fábrica para aplicaciones en exterior

Operador de puertas batientes de bajo consumo EasyAssist

EasyAssist es el nuevo operador rentable que promueve el tránsito sin obstáculos. En cualquier aplicación, EasyAssist ofrece una solución de producto totalmente integrada y diseñada para satisfacer sus necesidades.

Con EasyAssist:

- Montaje en hojas de puerta o dinteles
- Automatice más entradas
- Modernice las puertas existentes con facilidad
- Ahorre costos

El motor de flujo axial potente y compacto de la unidad brinda años de servicio fiable a la vez que ofrece varios modos de operación.

SmartArm de EasyAssist con cableado integrado permite el montaje en hoja de puerta sin cables expuestos, lo que mejora la seguridad al impedir la manipulación y el daño de los cables. Además, SmartArm contribuye a un aspecto depurado.



Operadores de puertas batientes de bajo consumo

ED50LE, ED900 y ED100LE

Los operadores de puertas batientes de bajo consumo ED50LE, ED900 y ED100LE incorporan un accionamiento electromecánico innovador y ultrasilencioso que resulta ideal para edificios comerciales, hospitales, escuelas, hoteles, edificios multifamiliares y cualquier lugar que se beneficie del acceso fiable y sin contacto.

Los modelos ED50LE y ED100LE, además, incorporan una función de apertura de golpe para la ventilación de humo (según el código 92B de la NFPA), retención permanente y una fuente de alimentación integrada que proporciona 1,5 amperios a 24 voltios de CC, lo que elimina la necesidad de una fuente de alimentación secundaria. Estos modelos incluyen 12 opciones programables para adaptarse incluso a las instalaciones de puertas más complejas. Automatice fácilmente cualquier puerta batiente nueva o existente con una placa de empuje, una placa de onda u otro dispositivo actuador.

El ED900 es especialmente útil para instalaciones donde hay niños, ancianos, personas con discapacidad o personas que transportan objetos o empujan carros. Este dispositivo, totalmente conforme con la ADA, abre las puertas a velocidades y fuerzas controladas con precisión, garantizando la seguridad de todos los usuarios.

Soluciones de entrada accesible para cada abertura

La accesibilidad es más que un requisito; es un compromiso de crear entornos inclusivos, intuitivos y seguros para todos. Los operadores de bajo consumo de dormakaba facilitan el cumplimiento de la normativa ADA, a la vez que mejoran la comodidad de uso para personas con cualquier tipo de discapacidad.

Nuestros operadores contribuyen a los objetivos de diseño universal mediante:

- Acceso de manos libres para personas con movilidad reducida
- Reducción de los puntos de contacto en entornos donde la higiene es importante
- Oferta de ajustes personalizables para adaptarse a las condiciones únicas de la puerta
- Integración fácil con sistemas de control de acceso y seguridad existentes

Donde la fiabilidad se une a la versatilidad

Desde modernizaciones de edificios antiguos hasta proyectos de construcción nuevos, los operadores de bajo consumo de dormakaba están diseñados para ofrecer un rendimiento a largo plazo y son ideales para:

- Edificios públicos e instalaciones gubernamentales
- Comunidades sanitarias y residencias para personas de la tercera edad
- Centros de enseñanza y residencias de estudiantes
- Edificios comerciales y minoristas
- Hotelería y espacios multifamiliares

Independientemente de la configuración, nuestros operadores de puertas batientes de bajo consumo ofrecen una experiencia de usuario perfecta con durabilidad en la que puede confiar.



Permita que sus puertas interiores sean accesibles para todos con dormakaba.

¿Desea conocer más?

Estaremos encantados de asesorarle.

Ventas de dormakaba:

+1 (866) 367-6252

ONEdormakaba@dormakaba.com

Nuestra oferta

Soluciones de automatización del acceso

Automatización de entradas
Seguridad de entradas



Soluciones de control de acceso

Acceso electrónico y datos
Sistemas de evacuación y rescate
Sistemas de alojamiento



Soluciones de hardware de acceso

Muelles de puerta
Hardware arquitectónico
Sistemas de llaves mecánicas



Servicios

Soporte técnico
Instalación y puesta en uso
Mantenimiento y reparación



Soluciones de llave y pared

Sistemas de llaves
Paredes móviles/correderas



Cerraduras de caja fuerte

Cerraduras de caja fuerte
electrónicas
Cerraduras de caja fuerte
mecánicas
Tornillería y accesorios



Sistemas de vidrio

Sistemas de puertas manuales
Accesorios de vidrio
Paredes correderas horizontales



Contáctenos

Cuando opta por dormakaba, elige un socio con más de 160 años de experiencia y millones de productos y soluciones instalados en todo el mundo. Usted contará con el apoyo de una red mundial de técnicos expertos plenamente capacitados.

dormakaba USA Inc.

6161 E. 75th Street

Indianapolis, IN 46250

T: +1-866-dormakaba

dormakaba.us