

# Portes automatiques hermétiques

pour les secteurs des soins et de la santé



# **Portes coulissantes hermétiques**

## Solutions pour les salles d'opération



## Caractéristiques

- Fermeture hermétique certifiée :
- Classe 4: EN 1.026 / EN 12.207
- Classe 5: EN 12.427 / EN 12.426
- Classification maximale de la perméabilité à l'air



## Pourquoi choisir une porte coulissante hermétique ?

- Flux d'air minimal lors de l'ouverture et de la fermeture de la porte
- Réduction de la consommation d'énergie du système de climatisation
- Moins d'espace supplémentaire nécessaire pour l'ouverture (pas de cercle de rotation)
- Convient également aux passages de grandes dimensions

## Le secteur médical

Portes pour zones stériles et antibactériennes.


Outre une étanchéité totale et une protection éventuelle contre les rayons X, notre gamme de portes hermétiques tient également compte de la facilité de nettoyage et de désinfection des matériaux et des accessoires de la porte.





Le meilleur système de fermeture pour  
les zones critiques du secteur médical

# Innovation maximale en matière de technologie de scellement hermétique



Permet l'observation extérieure, en limitant le passage du trafic entrant et sortant.


## Technologie de scellement hermétique

Le profil de porte à 45° (en bas) combiné avec des rouleaux de guidage et à l'abaissement de la porte lorsqu'elle atteint la position finale (fermée) assure une étanchéité totale à l'air sans exigences mécaniques supplémentaires.

## Avantages

- Système robuste mais léger
- Entretien minimal
- Compact, peu encombrant
- Ouverture simple en un seul mouvement
- Fermeture hermétique certifiée
- Sans guides au sol (rails de guidage)





Porte coulissante hermétique à deux battants.



Porte coulissante en verre translucide avec verre vénitien et électropolarisation.

## Versions



Version en acier inoxydable



Version HPL (résine phénolique)

## Réduction des bruits

Portes coulissantes hermétiques et insonorisantes pour salles d'opération, salles insonorisées, salles des machines, hôpitaux, cliniques, laboratoires, salles de lecture, etc.


Disponibles en différentes finitions et avec une acoustique de Rw 28 dB, 34 dB ou 41 dB.



## Certification

TH7 / ATH7 Rw 28 dB, 34 dB, 41 dB

Certification selon la norme EN ISO 140-3 / EN ISO 717-1





Des portes réellement insonorisées


# **Portes tournantes**

pour les espaces micro-biologiquement contrôlées



## Portes tournantes (battantes)

- Construction robuste et hygiénique
- Facile à automatiser (avec ou sans plaque supérieure)
- Disponible en version HPL (résine phénolique) ou en acier inoxydable





Peut être  
automatisé avec  
ou sans plaque de  
seuil supérieure



## Portes battantes affleurantes

- Le vantail fermé s'aligne parfaitement avec le cadre de la porte
- L'ensemble de la porte se nettoie facilement
- Portes simples et doubles
- Le système hermétique s'adapte à l'épaisseur du panneau

# Simplement automatisé



## Différentes finitions

Une large gamme de solutions pour portes battantes hermétiques, avec différentes finitions et avantages techniques, destinées à divers domaines d'application (hermétique, acoustique, anti-incendie, rayons X, etc.). N'hésitez pas à nous contacter pour des applications spéciales selon vos besoins. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.



# Salles blanches, laboratoires et industries pharmaceutiques



Porte battante  
hermétique en  
version acier  
inoxydable


## Des exigences élevées

Les exigences strictes en matière de salles blanches (cleanrooms) ainsi que nos connaissances et nos années d'expérience dans le domaine des portes ont fait de nous un partenaire « privilégié » pour la conception de solutions destinées aux industries pharmaceutiques, cosmétiques, chimiques, électroniques et informatiques.



## Fenêtres de visualisation

Différents types de fenêtres (hublots) standard sont disponibles pour nos portes hermétiques, en fonction des dimensions requises. Des cadres assortis en aluminium ou en acier inoxydable peuvent être encastrés des deux côtés dans le vantail de la porte. Des dimensions spéciales sont disponibles sur demande.



## Poignées et tirants

Les portes peuvent être équipées de différents types de poignées, entièrement adaptées à vos besoins et à l'application spécifique.




# Grande variété de finitions et d'accessoires




## Finition

Selon les préférences du client et de l'architecte, disponible avec divers accessoires.  
Vantail disponible en HPL (résine phénolique), laqué, acier inoxydable ou verre.


HPL



PVC



Laqué



Acier inoxydable



## Engagement en matière de durabilité

Nous sommes engagés à favoriser un développement durable tout le long de notre chaîne de valeur et en harmonie avec nos responsabilités économiques, environnementales et sociales auprès des générations actuelles et futures. La durabilité est un facteur de plus en plus important dans l'industrie de la construction. Afin de fournir des informations quantifiées sur les impacts environnementaux d'un produit tout au long de son cycle de vie, dormakaba fournit des déclarations environnementales de produits (EPD), basées sur des évaluations holistiques du cycle de vie.

[www.dormakaba.com/sustainability](http://www.dormakaba.com/sustainability)



## Notre offre

### Solutions d'accès automatisées (AAS)

Portes automatiques  
Solutions d'accès sécurisés



### Solutions de contrôle d'accès (ACS)

Contrôle d'accès et gestion des temps  
Issues de secours et voies d'évacuation  
Contrôle d'accès électronique  
pour l'hébergement



### Solutions d'accès mécaniques (AHS)

Ferme-portes  
Quincaillerie de porte  
Cylindres et clés mécaniques



### Services

Mise à jour et conseils  
Montage et mise en service  
Entretien et réparation



**dormakaba Belgium N.V.** - Portes hermétiques - BE/FR - 11/24.

Sous réserve de modifications techniques.



[dormakaba.be/fr](http://dormakaba.be/fr)

**dormakaba**

**Belgium N.V.**

Monnikenwerve 17-19

B-8000 Brugge

T. +32 50 45 15 70

[info.be@dormakaba.com](mailto:info.be@dormakaba.com)

**dormakaba.be/fr**

**dormakaba**

**Luxembourg SA**

50, Duchscherstrooss

LU-6868 Wecker

T. +352 26710870

[info.lu@dormakaba.com](mailto:info.lu@dormakaba.com)

**dormakaba.lu**