


CenconX™ Features

Keyless ATM Safe Lock



Lock Specifications

Keypad	OLED display, tamper evident option, low profile or standard
Lock types	Dead Bolt/Swing Bolt
Power	2 x 9V or AC
Combination length	9 for OTC 6 for Static (+ID)
# Users	50 Bank Mode 50 OTC Mode
Bolt switch	Yes
Warranty	2 years from DOM
Certification	UL pending
Duress	On mobile, on lock

CenconX Features

One Time Code	Yes Option: Visible or Invisible
Close Seal technology	6-Digit BLE auto capture Photo close reqt option
Audit	6000 events in lock BLE capture every opening Export via USB option Viewable in display
Hardware accessories	Keyless for all operations Reset box, alarm box
Dual users	OTC, static mode*
Dual credential	Yes
Lock features	Wrong try penalty, time lock schedule, holiday schedule, time delay, static users, OTC optional time out, geofencing
FW update	Via cable Via BLE
User roles	Customizable

Secure Mobile Access


Using mobile device technology, CenconX™ streamlines operations and greatly simplifies lock activation, lock opening and closing, and audit data retrieval eliminating the need for keys and written route sheets. This modernized, economical OTC safe lock option includes key features of dormakaba's trusted Cencon platform in a value-driven package.

Activation, Commissioning & User Management

Activation	via mobile app (BLE)
Commissioning	Single site visit (BLE)
Central control	Apexx Software Solution
Secondary dispatcher	Software driven
Transfer service	Via software, single visit to lock by owner or new service provider
Transfer ownership	Via software, single visit to lock by new owner
Software UI	Customizable
User roles	Customizable
Code control	Through software
Audit	Capture in near real time Audit filtering in software

Software & Mobile App Requirements

Operating system	Windows 10/11
SQL database	2019 or higher
DNS server/DHCP	Yes
Infrastructure	On Premise
Integration	API / SKD
Mobile App	IOS or Android



Any questions? We would be happy to advise you.
Contact us: sales.safelocks.us@dormakaba.com

CenconX Merkmale

Schlüsselloses ATM-Tresorschloss



Schloss – Technische Daten

Tastatur	OLED-Display, beleuchtete manipulationssichere Option, in flacher oder Standardausführung
Schlosstypen	Sperrriegel/Schwenkriegel
Stromversorgung	2 x 9 V oder Wechselstrom (AC)
Codelänge	9 für OTC 6 für Statisch (+ ID)
Anz. Benutzer	50 Bank-Modus 50 OTC-Modus
Riegelschaltkontakt	Ja
Gewährleistung	2 Jahre ab Herstellungsdatum
Zertifizierung	UL ausstehend
Bedrohungsalarm	Auf Mobiltelefon, am Schloss

CenconX – Merkmale

Einmal-Code	Ja Option: Sichtbar oder unsichtbar
Verschlussbestätigungstechnologie	Sechsstellig Automatische BLE-Erfassung Option zur Anforderung eines Fotos der geschlossenen Tür
Audit	6.000 Ereignisse im Schloss BLE-Erfassung bei jeder Öffnung Export über USB-Option Sichtbar im Display
Hardware-Zubehör	Schlüssellos für alle Vorgänge Resetbox, Alarmbox
Vieraugen-Prinzip	OTC, statischer Modus
Doppelberechtigungs-nachweis	Ja
Schlossmerkmale	Manipulationssperre, Zeitplan für Zeitsperren, Zeitplan für Feiertage, Zeitverzögerung, statische Benutzer, optionale OTC-Zeitüberschreitung, Geofencing
FW-Aktualisierung	Über Kabel Über BLE
Benutzerrollen	Anpassbar

Sicherer mobiler Zugang


Durch den Einsatz von Mobilgerätetechnologie rationalisiert CenconX die Abläufe und vereinfacht die Aktivierung von Schlössern, das Öffnen und Schließen von Schlössern sowie den Abruf von Prüfdaten erheblich, da keine Schlüssel und keine schriftlichen Routenpläne mehr benötigt werden. Dieses modernisierte, kostengünstige OTC-Tresorschloss enthält die wichtigsten Merkmale der bewährten Cencon-Plattform von dormakaba in einem wertorientierten Paket.

Aktivierung, Inbetriebnahme und Benutzerverwaltung

Aktivierung	Über mobile App (BLE)
Inbetriebnahme	Einmaliger Besuch vor Ort (BLE)
Zentrale Steuerung	Apexx-Softwarelösung
Sekundärer Dispatcher	Softwaregesteuert
Anbieterwechsel	Über Software, einmaliger Besuch beim Schloss durch Eigentümer oder neuen Dienstleister
Eigentümerwechsel	Über Software, einmaliger Besuch beim Schloss durch neuen Eigentümer
Software-UI	Anpassbar
Benutzerrollen	Anpassbar
Codesteuerung	Durch Software
Audit	Erfassung nahezu in Echtzeit Filterung der Prüfungen in Software

Anforderungen an Software und mobile App

Betriebssystem	Windows 10/11
SQL-Datenbank	2019 oder höher
DNS-Server/DHCP	Ja
Infrastruktur	Lokal
Integration	API/SKD
Mobile App	iOS oder Android



Sie haben Fragen? Wenden Sie sich gerne an Ihren regulären Ansprechpartner.
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an safelocks.de@dormakaba.com

Características de CenconX™

Cerradura de caja fuerte sin llave para cajeros automáticos



Especificaciones de la cerradura

Teclado	Pantalla OLED, opción a prueba de manipulaciones, perfil bajo o estándar
Tipos de cerradura	Pasador muerto/pasador giratorio
Potencia	2 x 9 V o CA
Longitud de combinación	9 para OTC 6 para estática (+ID)
N.º de usuarios	50 Modo de banco, 50 Modo de OTC
Interruptor de pasador	Sí
Garantía	2 años a partir de la Fecha de fabricación (DoM)
Certificación	Certificación de UL en trámite
Coacción	En el móvil, en la cerradura

Características de CenconX

Código único	Sí - Opción: visible o invisible
Tecnología de sello de cierre	6 dígitos Captura automática de BLE Opción de requerimiento de cierre fotográfico
Auditoría	6000 eventos en la cerradura Captura de BLE cada vez que se abre Opción de exportación por USB Visualizable en pantalla
Accesorios de hardware	Sin llave para todas las operaciones Caja de restablecimiento, caja de alarma
Usuarios duales	OTC, modo estático
Credencial doble	Sí
Características de la cerradura	Penalización por intento incorrecto, programación temporal de cerradura, programación de vacaciones, demora de tiempo, usuarios estáticos, tiempo de espera opcional de OTC, geocercado
Actualización de FW	Por cable, Por BLE
Funciones de los usuarios	Personalizable

Acceso móvil seguro

Gracias a la tecnología de dispositivos móviles, CenconX™ agiliza las operaciones y simplifica considerablemente la activación, apertura y cierre de cerraduras, así como la recuperación de datos de auditoría, eliminando la necesidad de llaves y hojas de ruta escritas. Esta opción de cerradura de caja fuerte OTC económica y modernizada incluye características clave de la confiable plataforma Cencon de dormakaba en un paquete económico.

Activación, puesta en uso y gestión de usuarios

Activación	Mediante aplicación móvil (BLE)
Puesta en uso	Visita única al sitio (BLE)
Control central	Solución de software Apexx
Despachador secundario	Basado en software
Servicio de transferencia	Mediante software, una sola visita a la cerradura por parte del propietario o del nuevo proveedor de servicios
Transferencia de la propiedad	Mediante software, una sola visita a la cerradura por el nuevo propietario
IU del software	Personalizable
Funciones de los usuarios	Personalizable
Control de códigos	Mediante software
Auditoría	Captura casi en tiempo real Filtrado de auditoría en SW

Requisitos de software y aplicaciones móviles

Sistema operativo	Windows 10/11
Base de datos SQL	2019 o superior
Servidor DNS/DHCP	Sí
Infraestructura	In situ
Integración	API/SKD
Aplicación móvil	IOS o Android



¿Tiene preguntas? Estaremos encantados de asesorarle.

Póngase en contacto con nosotros: sales.safelocks.us@dormakaba.com

Caractéristiques de CenconX™

Serrure de sécurité sans clé pour DAB



Spécifications de la serrure

Clavier	Affichage OLED, option anti-effraction, Profil bas ou standard
Types de serrure	Pêne dormant/Pêne pivotant
Alimentation	2 x 9V ou secteur
Longueur de combinaison	9 pour OTC 6 pour Statique (+HD)
# Utilisateurs	50 Mode Banque 50 Mode OTC
Interrupteur de pêne	Oui
Garantie	2 ans à partir de la date de fabrication
Certification	UL en cours
Détresse	Sur mobile, sur serrure*

Fonctionnalités de CenconX

Code à usage unique	Oui Option : Visible ou Invisible
TechnologieClose Seal	6 chiffres Capture automatique BLE Option d'exigence de photo de fermeture*
Audit	6000 événements dans la serrure Capture BLE à chaque ouverture Exportation via USB en option Visualisable sur l'affichage
Accessoires matériels	Sans clé pour toutes les opérations Boîtier de réinitialisation, boîtier d'alarme
Utilisateurs doubles	Mode OTC, mode statique*
Double crédenial	Oui
Caractéristiques de la serrure	Pénalité en cas d'erreur, planning de verrouillage horaire, calendrier des jours fériés*, délai d'ouverture*, utilisateurs statiques*, délai OTC optionnel*, géorepérage*
Mise à jour du firmware	Via câble Via BLE*
Rôles utilisateur	Personnalisables

Activation, mise en service et gestion des utilisateurs

Activation	via application mobile (BLE)
Mise en service	Visite unique sur site (BLE)
Contrôle central	Solution logicielle Apexx
Distributeur secondaire	Piloté par logiciel
Service de transfert	Via logiciel, visite unique de la serrure par le propriétaire ou le nouveau prestataire de service
Transfert de propriété	Via logiciel, visite unique de la serrure par le nouveau propriétaire
Interface utilisateur du logiciel	Personnalisable
Rôles utilisateur	Personnalisables
Contrôle des codes	Via logiciel
Audit	Capture en quasi temps réel Filtrage des audits dans le logiciel


Exigences logicielles et application mobile

Système d'exploitation	Windows 10/11
Base de données SQL	2019 ou version ultérieure
Serveur DNS/DHCP	Oui
Infrastructure	Sur site
Intégration	API / SDK
Application mobile	iOS ou Android

*Disponible après le lancement

Accès mobile sécurisé

Utilisant la technologie des appareils mobiles, CenconX™ rationalise les opérations et simplifie grandement l'activation de la serrure, son ouverture et sa fermeture, ainsi que la récupération des données d'audit, éliminant ainsi le besoin de clés et de fiches de route manuscrites. Cette option de serrure OTC moderne et économique intègre les fonctionnalités essentielles de la plateforme de confiance Cencon de dormakaba dans une solution axée sur la valeur.



Des questions ? Nous sommes à votre disposition.

Contactez-nous: sales.safelocks.us@dormakaba.com

Recursos do CenconX™

Fechadura sem chave para cofres de caixa eletrônico



Especificações da fechadura

Teclado	Tela OLED, opção inviolável iluminada, perfil discreto ou padrão
Tipos de fechaduras	Deadbolt/Swingbolt
Potência	2 x 9V ou CA
Comprimento da combinação	9 para OTC 6 para Estático (+ID)
Nº de Usuários	Modo banco 50 Modo OTC 50
Bolt switch	Sim
Garantia	2 anos a partir da data de fabricação
Certificação	UL pendente
Alarme	No celular, na fechadura

Recursos do CenconX

Código único	Sim Opção: Visível ou invisível
Tecnologia de selo de fechamento (Close Seal)	6 dígitos Captura automática via BLE Opção de requisito de fechamento por foto
Auditoria	6000 eventos na fechadura BLE captura cada abertura Exportação via opção USB Visualizável na tela
Acessórios do hardware	Sem uso de chave para todas as operações Caixa de reinicialização, caixa de alarme
Dois usuários	OTC, modo estático
Credencial dupla	Sim
Recursos de bloqueio	Penalidade por tentativa errada, programação de bloqueio de horário, programação de feriados, tempo de retardo, usuários estáticos, tempo limite opcional de OTC, geofencing
Atualização FW	Via cabo Via BLE
Funções do usuário	Personalizável

Acesso móvel seguro

Usando a tecnologia de dispositivos móveis, o CenconX™ agiliza as operações e simplifica muito a ativação, a abertura e o fechamento de fechaduras e a recuperação de dados de auditoria, eliminando a necessidade de chaves e planilhas de rota escritas. Essa opção modernizada e econômica de fechadura para cofre OTC inclui os principais recursos da confiável plataforma Cencon da dormakaba em um pacote com valor agregado.

Ativação, comissionamento e gerenciamento de usuários

Ativação	Via aplicativo móvel (BLE)
Comissionamento	Visita a um único local (BLE)
Controle central	Solução de software Apexx
Expedidor secundário	Orientado por software
Serviço de transferência	Por meio do software, uma única visita à fechadura pelo proprietário ou pelo novo provedor de serviços
Transferência de propriedade	Via software, visita única à fechadura pelo novo proprietário
IU do software	Personalizável
Funções do usuário	Personalizável
Controle de código	Por meio do software
Auditoria	Captura quase em tempo real Filtragem de auditoria em software

Requisitos de software e aplicativos móveis

Sistema operacional	Windows 10/11
Banco de dados SQL	2019 ou superior
Servidor DNS/DHCP	Sim
Infraestrutura	No local
Integração	API / SKD
Aplicativo móvel	IOS ou Android



Alguma dúvida? Será um prazer atendê-lo.

Entre em contato conosco: safelocks.de@dormakaba.com

Caratteristiche di CenconX™

Serratura per cassaforte ATM keyless



Specifiche serratura

Tastierino	OLED display, lit tamper evident option, low profile or standard
Tipi di serratura	Dead Bolt/Swing Bolt
Contenuto vano batteria	2 x 9V or AC
Lunghezza combinazione	9 for OTC 6 for Static (+ID)
# Utenti	50 Bank Mode 50 OTC Mode
Interruttore chiave-vistello	Yes
Garanzia	2 years from DOM
Certificazione	UL Pending
Anticoercizione	On mobile, on lock

Caratteristiche di CenconX

Tecnologia	Si Opzione: Visibile o invisibile
Sigilli di chiusura	A 6 cifre Acquisizione automatica BLE Opzione requisito foto della chiusura
Analisi	6000 eventi serratura Acquisizione BLE di ogni apertura Opzione esportazione tramite USB Visualizzabile sul display
Accessori hardware	Keyless per tutte le operazioni Reset box, box allarme
Utenti doppi	OTC, modalità statica
Credenziali doppie	Si
Caratteristiche della serratura	Penalità per tentativo errato, programmazione tempo di blocco, programma ferie, ritardo, utenti statici, time out opzionale OTC, servizi di localizzazione
Aggiornamento FW	Via cavo Tramite BLE
Ruoli utente	Personalizzabili

Accesso mobile sicuro


Grazie alla tecnologia dei dispositivi mobili, CenconX™ snellisce le operazioni e semplifica notevolmente l'attivazione della serratura, l'apertura e la chiusura della stessa e il recupero dei dati di verifica, eliminando la necessità di chiavi e schede di lavorazione. Questa opzione di chiusura di cassaforte OTC modernizzata ed economica include le caratteristiche chiave della piattaforma Cencon di dormakaba in un pacchetto di valore.

Attivazione, messa in servizio e gestione utenti

Attivazione	tramite app mobile (BLE)
Messa in funzione	Visita singola luogo (BLE)
Controllo centrale	Soluzione software Apexx
Dispatcher secondario	Basato su software
Trasferimento del servizio	Tramite software, visita singola alla serratura da parte del proprietario o del nuovo fornitore di servizi
Trasferimento di proprietà	Tramite software, visita singola
UI Software	per la chiusura da parte del nuovo proprietario
Ruoli utente	Personalizzabili
Controllo del codice	Personalizzabili
Analisi	Acquisizione quasi in tempo reale Filtraggio dell'audit nel software

Requisiti del software e dell'applicazione mobile

Sistema operativo	Windows 10/11
Database SQL	2019 o versioni successive.
Server DNS/DHCP	Si
Infrastruttura	On Premise
strumenti di	API / SKD
App mobile	IOS o Android



Avete altre domande? Saremo lieti di consigliarti.
Contattaci: safelocks.de@dormakaba.com

CenconX™

مميزات

قفل أجهزة الصراف الآلي بدون مفتاح



AR

مواصفات القفل

لوحة المفاتيح	شاشة OLED وخيار مقاوم للتلاعب وتصميم أقل حجمًا أو قياسي
أنواع الأقفال	قفل مغلق/ قفل بمزلاج
الطاقة	2 × 9 فولت أو تيار متردد
طول المجموعة	9 لرمز المرة الواحدة 6 للثابت (+الهوية)
#المستخدمون	50 وضع البنك 50 وضع لرمز المرة الواحدة
مفتاح القفل	نعم
الضمان	عامان من تاريخ التصنيع
الاعتماد	UL في انتظار المراجعة
زر الإنذار	على الهاتف المحمول، عند القفل

التفعيل والتشغيل وإدارة المستخدمين


التفعيل	عبر تطبيق الهاتف المحمول (BLE)
التكليف	زيارة واحدة للموقع (BLE)
التحكم المركزي	حلول برنامج Apexx
الموزع الثانوي	تحكم عبر البرنامج
خدمة النقل	عبر البرنامج، زيارة واحدة للإغلاق عبر المالك أو مزود الخدمة الجديد
نقل الملكية	عبر البرنامج، زيارة واحدة للقفل من المالك الجديد
واجهة مستخدم البرنامج	قابل للتخصيص
أدوار المستخدم	قابل للتخصيص
التحكم في الرمز	عبر البرنامج
التدقيق	الالتقاط في الوقت الفعلي تقريبًا تصفية التدقيق في البرامج

CenconX ميزات

رمز المرة الواحدة	نعم الخيار: مرئية أو غير مرئية
إغلاق الختم التكنولوجي	6 أرقام جمع البيانات باستخدام تقنية البلوتوث منخفض الطاقة تلقائيًا خيار شرط إغلاق الصورة عن قرب
التدقيق	6000 محاولة قفل فتح القفل الإلكتروني باستخدام البلوتوث التصدير عبر خيار USB قابل للعرض على الشاشة
ملحقات الأجهزة	بدون مفتاح لجميع العمليات صندوق إعادة الضبط، صندوق الإنذار
المستخدمون المزدوجون	رمز المرة الواحدة، الوضع الثابت
الاعتماد المزدوج	نعم
مميزات القفل	عقوبة المحاولة الخاطئة وجدول العطلات والتأخير الزمني والمستخدمون الثابتون والمرور الاختياري للوقت والسياج الجغرافي
تحديث البرنامج الثابت	عبر الكابل عبر البلوتوث
أدوار المستخدم	قابل للتخصيص

متطلبات البرامج وتطبيقات الجوال

نظام التشغيل	Windows 11/10
قاعدة بيانات SQL	2019 أو أحدث
خادم DNS/ DHCP	نعم
البنية التحتية	سحابي
التكامل	واجهة برامج التطبيقات/حزمة تطوير البرمجيات
تطبيق الهاتف المحمول	Android أو IOS



الوصول الآمن عبر الهاتف المحمول

يستخدم نظام CenconX™ الهواتف المحمولة لتحسين إدارة الأقفال وتسهيلها. بدلاً من استخدام المفاتيح أو الأوراق المكتوبة، يمكن للمستخدمين فتح القفل وإغلاقه بسهولة واسترجاع بيانات التدقيق رقمياً، مما يجعل العمليات أكثر كفاءة وأماناً. يتضمن هذا الخيار التحديث والاقتصادي للإغلاق ذات المرة الواحدة ميزات رئيسية لمنصة Cencon الموثوق بها من dormakaba في حزمة ذات قيمة عالية.

هل لديك أي أسئلة؟ يسعدنا تقديم المشورة لك.

اتصل بنا عبر البريد الإلكتروني: sales.safelocks.us@dormakaba.com