


DS/CDS 9

Striking plate series



Mounting instruction

Document identification – 2026.06.11

DS/CDS 9

EN
Important information
Please read below information before installation and use.

The safety features of this product are essential to its compliance with: EN 12209, SSF 3522 class 3. No modification of any kind, other than those described in these instructions, is permitted.

NO
Viktig informasjon
Les informasjonen nedenfor før installasjon og bruk.

Sikkerhetsfunksjonene til dette produktet er avgjørende for at det overholdes i henhold til: EN 12209, SSF 3522 class 3. Ingen modifiseringer, av andre slag enn de som er beskrevet i disse instruksjonene, er tillatt.

DA
Vigtig information
Læs informationerne nedenfor inden installation og brug.

Dette produkts sikkerhedsfunktioner er vigtige for at det overholdes i henhold til: EN 12209, SSF 3522 class 3. Ingen ændringer af nogen art, bortset fra dem der er beskrevet i denne instruktion, er tilladt.

SV
Viktig information
Läs informationen nedan innan installation och användning.

Denna produkts säkerhetsfunktioner är väsentliga för att den ska uppfylla: EN 12209, SSF 3522 class 3. Ingen modifiering av något slag, utom de som beskrivs i dessa instruktioner, är tillåtna.


- Maintenance**
- Clean striking plate and parts with a cotton cloth if needed
 - Control, adjust and fasten screws if needed
 - Avoid paint on striking plate and parts

Strike to be used with dormakaba Hookbolt, Bolt and Latchbolt locks.

The strikes in 9XXX series apply to door masses > 200 kg.


	A / A1	B / B1	C	D	E	
DS 9000	26,5 / 26,5	15,0 +3,0 / 17,0 +3,0	3,0	24,9	5,4	
	A	B	C	D	E	
DS 9001	40,0	20,0	6,8	26,1	12,5	
DS 9002	40,0	22,9	11,1	26,1	26,4	
DS 9003	43,4	26,4	15,2	26,1	19,6	
DS 9004	45,4	28,4	16,9	26,1	20,8	
DS 9005	47,0	30,4	18,8	26,1	23,0	
	A	B	C	D	E	
CDS 9502	40,0	23,5	11,0	26,5	16,1	
	A	B	C	D	E	ADJUSTMENT AREA
DS 9006	40,0	23,0	6,3	29,3	10,6	11 - 16mm
DS 9007	44,0	26,5	14,1	27,7	18,1	18 - 23mm
DS 9008	40,0	22,9	6,1	29,3	10,5	11 - 16mm
DS 9009	47,0	30,5	14,1	29,3	18,1	18 - 23mm
DS 9010	40,0	23,0	6,4	29,3	12,2	11 - 16mm
DS 9015	40,0	23,5	10,4	26,0	12,0	12 - 17mm
	A	B	C	D	E	ADJUSTMENT AREA
CDS 9511	40,0	23,5	10,4	26,0	12,0	12 - 17mm

DS 9000




X 4,5X35


Y 5X35




1.




Frontside Striking plate




E




Backside Striking plate




2.




3.




4.




DS 9001 – DS 9005, CDS 9502




1.




2.





3.





4.




DS 9006 – DS 9011, 9015, CDS 9511




DS 9425




1.



2.



3.



2026.06.11

en Subject to change without notice

da Med forbehold for eventuelle fejl og / eller ændringer

no Med forbehold for eventuelle feil og / eller endringer

fi Pidätämme oikeuden muutoksiin ja mahdollisten virheiden korjauksiin

sv Med förbehåll för eventuella fel och / eller ändringar

dormakaba Danmark A/S

T: 44 54 30 00

info.dk@dormakaba.com

www.dormakaba.dk

dormakaba Norge AS

T: 32 20 23 20

firmapost.no@dormakaba.com

www.dormakaba.no

dormakaba Suomi Oy

P: 010-218 81 00

info.fi@dormakaba.com

www.dormakaba.fi

dormakaba Sverige AB

T: 031-355 20 00

info.se@dormakaba.com

www.dormakaba.se